



Оперативная мебель

4Work	4 > 9
4Most	10 > 17
Perform'	18 > 23
Pure Evolution	24 > 29
V + A	30 > 35
Столлы для работы "стоя-сидя"	36

в каталоге стр. 10 - 21

Гарантия, сертификаты и варианты отделки

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ




3 варианта отделки столешниц



Золотистый бук RC
Белоснежный дуб RE
Светлый дуб RI
На складе

3 варианта цвета каркаса



Алюминий SA
Чёрный SG
Белый SO
На складе



Описание продукции

Столешницы

- Панели из частиц высокой плотности 650 кг/м³, толщ. 30 мм.
- "Экосертификат" соответствует норме PEFC-FSC, гарантирующий, что используемая древесина частично или полностью поставляется из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование. Наши столешницы состоят из материалов, имеющих сертификат PEFC.
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCNO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NFEN 13501-1. Панели из частиц толщиной 18 мм и выше имеют класс невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Панели облицованы одноцветным покрытием или под дерево. Процесс создания меламинового покрытия состоит в том, что облицовочный слой пропитывается термоотверждаемым полимером для оптимальной защиты. Такой производственный процесс обеспечивает максимально эффективный результат по защите от истирания и царапин. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Наклеенные боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм, скруглены сверху и снизу для комфортного пользования.
- Крепление каркаса к столешнице – при помощи металлических винтовых соединений, упрощающих процесс монтажа и демонтажа и обеспечивающих превосходную прочность.
- Для столешниц предусмотрены квадратные заглушки из "ABS" цвета алюминий 95 x 95 мм для вывода проводов. Заглушки располагаются симметрично с двух сторон.
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас

- Полые металлические опоры, в сечении – квадратные 60x60 мм. Верхняя часть из литого алюминия, в форме перевернутой пирамиды с отделкой под хром. Опоры завершаются заглушками из пластика "ABS" хромированного цвета, формованного по сечению опоры. В заглушки встроены бесцветные установочные винты, длина хода 20 мм. Высота фиксированной опоры: 739 мм.
- Опоры окрашены порошковой эпоксидной краской. Цвет: алюминий RAL 9006, чёрный RAL 9005 или белый RAL 9010.
- Полые металлические опоры, в сечении – круглые \varnothing 70 мм. Верхняя часть из литого алюминия, в форме перевернутого конуса с отделкой под хром. Опоры завершаются установочными винтами из пластика "ABS" хромированного цвета одного диаметра с опорой. Длина хода 20 мм. Высота фиксированной опоры: 739 мм.
- Опоры окрашены порошковой эпоксидной краской. Цвет: алюминий RAL 9006, чёрный RAL 9005 или белый RAL 9010.

Металлические тумбы


- Корпус из металлического листа 8/10, согнутого "С"-образно с двух сторон. 2 приваренные к боковинам перекладины образуют верх, позволяющий устанавливать металлическую или меламиновую отделочную панель.
- Фасады из металла 8/10 с ручками в виде углублений по бокам.
- Ящики из металла 8/10 на металлических направляющих, открываются на 4/5, на нейлоновых роликах (ящики для горизонтального размещения документов). Ящики для подвесных файлов на выдвигаемых направляющих с возможностью полного извлечения, на нейлоновых роликах.
- Выборочное открывание обеспечивается небольшими пластиковыми деталями (1 на ящик), прикрепленными с внешней стороны корпуса ящика. Они могут быть установлены или сняты по желанию пользователя.
- Замок с номерным сменяемым цилиндром, поставляется с 2-мя ключами: 1 складным с пластиковым наконечником и 1 обычным металлическим.
- Меламиновая верхняя панель толщиной 30 мм (отделка соответствует столешницам) или металлическая верхняя панель.

Сводная таблица


Прямые столы




Стол "Волна"




Асимметричные компактные столы








Симметричные компактные столы



Приставные элементы



наименование		код	цена	код	цена
Прямые столы Г. 80 см. Основной элемент на 4-х опорах. Приставной элемент на 2-х опорах, крепится к основному элементу при помощи 2-х промежуточных опор, стоящих между столешницами. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩					
		Основной элемент		Приставной элемент	
Ш. 80 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 011 + отд. + цвет	590	1 091 023 + отд. + цвет	405
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 009 + отд. + цвет	590	1 092 021 + отд. + цвет	405
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 017 + отд. + цвет	870	1 091 029 + отд. + цвет	555
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 015 + отд. + цвет	870	1 092 027 + отд. + цвет	555
Ш. 120 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 006 + отд. + цвет	640	1 091 018 + отд. + цвет	460
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 004 + отд. + цвет	640	1 092 016 + отд. + цвет	460
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 012 + отд. + цвет	920	1 091 024 + отд. + цвет	605
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 010 + отд. + цвет	920	1 092 022 + отд. + цвет	605
Ш. 140 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 007 + отд. + цвет	675	1 091 019 + отд. + цвет	490
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 005 + отд. + цвет	675	1 092 017 + отд. + цвет	490
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 013 + отд. + цвет	950	1 091 025 + отд. + цвет	635
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 011 + отд. + цвет	950	1 092 023 + отд. + цвет	635
Ш. 160 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 008 + отд. + цвет	715	1 091 020 + отд. + цвет	525
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 006 + отд. + цвет	715	1 092 018 + отд. + цвет	525
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 014 + отд. + цвет	985	1 091 026 + отд. + цвет	670
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 012 + отд. + цвет	985	1 092 024 + отд. + цвет	670
Ш. 180 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 009 + отд. + цвет	750	1 091 021 + отд. + цвет	560
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 007 + отд. + цвет	750	1 092 019 + отд. + цвет	560
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 015 + отд. + цвет	1020	1 091 027 + отд. + цвет	705
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 013 + отд. + цвет	1020	1 092 025 + отд. + цвет	705

Составной прямой стол на 4 рабочих места Г. 80 см. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 9-ти опор. Для установки полукруглого элемента Ш. 165 см или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 4 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③

Ш. 240 х Г. 160 см



Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 228 + отд. + цвет	1990
Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 234 + отд. + цвет	1995

Ш. 280 х Г. 160 см



Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 229 + отд. + цвет	2145
Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 235 + отд. + цвет	2150

Ш. 320 х Г. 160 см




Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 230 + отд. + цвет	2320
Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 236 + отд. + цвет	2325


Ш. 360 х Г. 160 см



Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 231 + отд. + цвет	2495
Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 237 + отд. + цвет	2500

наименование	код	цена	код	цена	
Прямые столы Г. 60 см. Основной элемент на 4-х опорах. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤					
	Основной элемент		Приставной элемент		
Ш. 80 см					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 010 + отд. + цвет	555	1 091 022 + отд. + цвет	370
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 008 + отд. + цвет	555	1 092 020 + отд. + цвет	370
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 016 + отд. + цвет	830	1 091 028 + отд. + цвет	515
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 014 + отд. + цвет	830	1 092 026 + отд. + цвет	515


Симметричные столы "Волна". Основной элемент на 4-х опорах. Приставной элемент на 2-х опорах крепится к основному элементу при помощи 2-х промежуточных опор, стоящих между столешницами. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑧

наименование	код	цена	код	цена	
	Основной элемент		Приставной элемент		
Ш. 160 х Г. 100 см					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 050 + отд. + цвет	780	1 091 056 + отд. + цвет	585
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 056 + отд. + цвет	780	1 092 062 + отд. + цвет	585
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 051 + отд. + цвет	1065	1 091 057 + отд. + цвет	795
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 057 + отд. + цвет	1065	1 092 063 + отд. + цвет	795


Асимметричные столы "Волна". Основной элемент на 4-х опорах. Приставной элемент на 2-х опорах крепится к основному элементу при помощи 2-х промежуточных опор, стоящих между столешницами. Дополнительно: ① ② ③ ⑦ ⑫ ⑬.

наименование	код	цена	код	цена	
	Разворот слева		Разворот справа		
Основной элемент - Ш. 160 х Г. 100 см.					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 048 + отд. + цвет	770	1 091 046 + отд. + цвет	770
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 054 + отд. + цвет	770	1 092 052 + отд. + цвет	770
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 049 + отд. + цвет	1060	1 091 047 + отд. + цвет	1060
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 055 + отд. + цвет	1060	1 092 053 + отд. + цвет	1060
Приставной элемент - Ш. 160 х Г. 100 см					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 054 + отд. + цвет	580	1 091 052 + отд. + цвет	580
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 060 + отд. + цвет	580	1 092 058 + отд. + цвет	580
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 055 + отд. + цвет	785	1 091 053 + отд. + цвет	785
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 061 + отд. + цвет	785	1 092 059 + отд. + цвет	785

Составной симметричный стол "Волна" на 4 рабочих места. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 9-ти опор. Для установки полукруглого элемента Ш. 165 см или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 4 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③ ⑫


Ш. 320 х Г. 200 см				
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 315 + отд. + цвет	2470
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см		1 092 313 + отд. + цвет	2475


Составной асимметричный стол "Волна" на 4 рабочих места. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 9-ти опор. Для установки полукруглого элемента Ш. 165 см или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 4 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③


Ш. 320 х Г. 200 см				
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 314 + отд. + цвет	2445
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см		1 092 312 + отд. + цвет	2450


наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Асимметричные компактные столы 90°. Основной элемент на 4-х опорах. Приставной элемент на 2-х опорах крепится к основному элементу при помощи 2-х промежуточных опор, стоящих между столешницами. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑦ ⑧.


Основной элемент - Ш. 160 х Г. 120 х Разв. 60 см	Разворот слева		Разворот справа		
	код	цена	код	цена	
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 062 + отд. + цвет	795	1 091 058 + отд. + цвет	795
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 068 + отд. + цвет	795	1 092 064 + отд. + цвет	795
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 063 + отд. + цвет	1085	1 091 059 + отд. + цвет	1085
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 069 + отд. + цвет	1085	1 092 065 + отд. + цвет	1085


Приставной элемент - Ш. 160 х Г. 120 х Разв. 60 см	Разворот слева		Разворот справа		
	код	цена	код	цена	
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 070 + отд. + цвет	605	1 091 066 + отд. + цвет	605
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 076 + отд. + цвет	605	1 092 072 + отд. + цвет	605
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 071 + отд. + цвет	800	1 091 067 + отд. + цвет	800
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 091 077 + отд. + цвет	800	1 091 073 + отд. + цвет	800

Основной элемент - Ш. 180 х Г. 120 х Разв. 60 см	Разворот слева		Разворот справа		
	код	цена	код	цена	
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 064 + отд. + цвет	830	1 091 060 + отд. + цвет	830
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 070 + отд. + цвет	830	1 092 066 + отд. + цвет	830
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 065 + отд. + цвет	1120	1 091 061 + отд. + цвет	1120
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 071 + отд. + цвет	1120	1 092 067 + отд. + цвет	1120

Приставной элемент - Ш. 180 х Г. 120 х Разв. 60 см	Разворот слева		Разворот справа		
	код	цена	код	цена	
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 072 + отд. + цвет	635	1 091 068 + отд. + цвет	635
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 078 + отд. + цвет	635	1 092 074 + отд. + цвет	635
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 073 + отд. + цвет	835	1 091 069 + отд. + цвет	835
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 079 + отд. + цвет	835	1 092 075 + отд. + цвет	835



Составной асимметричный компактный стол 90° на 4 рабочих места. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 9-ти опор. Для установки полукруглого элемента Ш. 165 см или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 4 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③.

Ш. 320 х Г. 240 х Разв. 120 см	Разворот слева		Разворот справа	
	код	цена	код	цена
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 304 + отд. + цвет	2535
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см		1 092 310 + отд. + цвет	2540

Ш. 360 х Г. 240 х Разв. 120 см	Разворот слева		Разворот справа	
	код	цена	код	цена
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 305 + отд. + цвет	2690
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см		1 092 311 + отд. + цвет	2695



Асимметричный компактный стол 90° с приставной тумбой Г. 60 см. Основной элемент на 3-х опорах. Металлическая приставная тумба с меламиновой верхней панелью с 3-мя ящиками (1 из них для подвесных файлов), глубина: 60 см. Ансамбль предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑦ ⑧.

Основной элемент - Ш. 160 х Г. 162 х Разв. 60 см	Разворот слева		Разворот справа		
	код	цена	код	цена	
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 308 + отд. + цвет	1335	1 091 306 + отд. + цвет	1335
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 046 + отд. + цвет	1335	1 092 044 + отд. + цвет	1335

наименование	код	цена	код		цена
			Разворот слева	Разворот справа	
Приставной элемент - Ш. 160 х Г. 162 х Разв. 60 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 312 + отд. + цвет	1235	1 091 310 + отд. + цвет	1235
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 050 + отд. + цвет	1235	1 092 048 + отд. + цвет	1235
Основной элемент - Ш. 180 х Г. 162 х Разв. 60 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 309 + отд. + цвет	1365	1 091 307 + отд. + цвет	1365
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 047 + отд. + цвет	1365	1 092 045 + отд. + цвет	1365
Приставной элемент - Ш. 180 х Г. 162 х Разв. 60 см 	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 313 + отд. + цвет	1265	1 091 311 + отд. + цвет	1265
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 051 + отд. + цвет	1265	1 092 049 + отд. + цвет	1265



Симметричные компактные столы 90°. Основной элемент на 5-ти опорах. Приставной элемент на 3-х опорах крепится к основному элементу при помощи 2-х промежуточных опор, стоящих между столешницами.

Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑩ ⑪ ⑫

Ш. 140 х Г. 140 х Разв. 60 см		Основной элемент		Приставной элемент	
			Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 078 + отд. + цвет	1040
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 084 + отд. + цвет	1040	1 092 088 + отд. + цвет	805
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 079 + отд. + цвет	1425	1 091 083 + отд. + цвет	1060
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 085 + отд. + цвет	1425	1 092 089 + отд. + цвет	1060
Ш. 160 х Г. 160 х Разв. 80 см					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 080 + отд. + цвет	1165	1 091 084 + отд. + цвет	945
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 086 + отд. + цвет	1165	1 092 090 + отд. + цвет	945
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 081 + отд. + цвет	1570	1 091 085 + отд. + цвет	1205
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 087 + отд. + цвет	1570	1 092 091 + отд. + цвет	1205


Составной симметричный компактный стол 90° на 4 рабочих места. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 13-ти опор. Для установки полукруглого элемента 165 см (компактного 160 см) или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 4 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③.

Ш. 280 х Г. 280 х Разв. 120 см

	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 233 + отд. + цвет	3300
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 239 + отд. + цвет	3305
Ш. 320 х Г. 320 х Разв. 160 см			
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 234 + отд. + цвет	3840
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 240 + отд. + цвет	3850


Симметричные компактные столы 120°. Основной элемент на 5-ти опорах. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑩















Ш. 120 х Г. 120 х Разв. 80 см

	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 074 + отд. + цвет	1075
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 080 + отд. + цвет	1075
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см	1 091 075 + отд. + цвет	1460
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 х 60 см	1 092 081 + отд. + цвет	1460

Составной симметричный стол 120° на 3 рабочих места. Ансамбль состоит из столешниц одного размера и 10-ти опор. Для установки полукруглого элемента 165 см (компактного 160 см) или панелей-экранов столешницы скреплены промежуточными опорами с зазором 5 см. Составной стол на 3 рабочих места предлагается только на опорах фиксированной высоты. Дополнительно: ① ② ③.

Ш. 288 х Г. 249 х Разв. 160 см

	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см	1 091 232 + отд. + цвет	2655
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 х 60 см	1 092 238 + отд. + цвет	2660

	наименование	код	цена	код	цена
Приставные элементы и развороты					
Разворот Ш. 80 x Г. 60 см					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 328 + отд. + цвет		360
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 x 60 см		1 092 326 + отд. + цвет		380
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см		1 091 329 + отд. + цвет		495
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 x 60 см		1 092 327 + отд. + цвет		530
Полукруглые приставные элементы					
	Ш. 80 x Г. 40 см:				
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 220 + отд. + цвет		130
	Ш. 165 x Г. 60 см:				
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 218 + отд. + цвет		355
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 x 60 см		1 092 224 + отд. + цвет		355
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см		1 091 219 + отд. + цвет		420
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 x 60 см		1 092 225 + отд. + цвет		420
Круглые столы \varnothing 120 см на 4-х круглых или квадратных металлических опорах или на 1 центральной опоре					
	Круглые опоры фиксир. высоты \varnothing 70 см		1 091 226 + отд. + цвет		735
	Квадратные опоры фиксир. высоты 60 x 60 см		1 092 232 + отд. + цвет		735
	Круглые опоры регулир. высоты \varnothing 70 см		1 091 227 + отд. + цвет		1025
	Квадратные опоры регулир. высоты 60 x 60 см		1 092 233 + отд. + цвет		1025
	Центральная опора		1 091 327 + отд. + цвет		750
Металлические тумбы					
Выкатные тумбы с меламиновой верхней панелью в цвет столешницам. Пенал в одном из ящиков. Цвет: алюминий SA, чёрный SG или белый SO.					
	2 ящика, 1 из них для ПФ		1 092 314 + отд. + цвет		545
	3 ящика		1 092 316 + отд. + цвет		540
Приставные тумбы с меламиновой верхней панелью в цвет столешницам. Пенал в одном из ящиков. Цвет: алюминий SA, чёрный SG или белый SO.					
	2 ящика, 1 из них для подвесных файлов, Г. 60 см		1 092 318 + отд. + цвет		655
	2 ящика, 1 из них для подвесных файлов, Г. 80 см		1 092 319 + отд. + цвет		810
Дополнительно для тумб					
	Комплект из 8 подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту приставных тумб, тумб "Integra", крендений и приставных столов.				
	Комплект из 8 подставок		1 603 004		80
Дополнительно для электропроводки					
	① Кожух для проводов Только для прямых столов. Ширина: 40 см. Размещается между 2-мя или несколькими столами, составленными друг напротив друга. Модуль из ПВХ цвета антрацит легко режется и соединяется до нужного размера. Откидная верхняя панель открывает доступ к 2-м секциям кожуха. Комплект из 2-х шт.:		6 478 004 ОК		30
	② Короб для проводов круглый \varnothing 70 мм (толщина 1,5 мм) или квадратный 60 x 60 мм из стального листа, разрезанного лазером; для размещения проводов внутри колонны, крепится к столешнице винтами-саморезами. Цвет: алюминий, чёрный или белый.				
	круглый		6 478 078 + цвет		65
	квадратный		6 478 077 + цвет		65
	③ Вертикальный гибкий пластиковый 2-канальный кожух \varnothing 6,4 см. Цвет: алюминий OI или белый OG.				
	Вертикальный кожух		6 478 001 + цвет		70
	④ Кронштейн для монитора. Регулируемая высота от 5,5 до 37,5 см. 3 звена. Крепится к столешнице зажимом. Цвет: алюминий SB. Другие модели на стр. 70.				
	Простой		6 445 032 SB		400
	Двойной		6 445 002 SB		620
Дополнительно для эргономики					
	Металлические лицевые панели для рабочих столов.				
	⑤ Ш. 80 см		1 092 324 + цвет		60
	⑥ Ш. 120 см		1 091 320 + цвет		70
	⑦ Ш. 140 см		1 091 321 + цвет		75
	⑧ Ш. 160 см		1 091 322 + цвет		80
	⑨ Ш. 180 см		1 091 323 + цвет		90
Комплект из 2-х дополнительных лицевых панелей для симметричного компактного стола.					
	⑩ Ш. 120 см на круглых опорах		1 092 328 + цвет		140
	⑪ Ш. 140 см на круглых опорах		1 092 329 + цвет		150
	⑫ Ш. 160 см на круглых опорах		1 092 330 + цвет		165

в каталоге стр. 22 - 39

Гарантия, сертификаты и варианты отделки




7 вариантов отделки столешниц



На складе

3 варианта цвета каркаса



На складе



*Белый цвет доступен для: прямых столов, столов "Волна", асимметричных компактных столов, приставных полукруглых элементов Ш. 165 см, угловых соединительных элементов и столов для совещаний.

Описание продукции

Столешницы

- Панели из частиц высокой плотности 630 кг/м³, толщ. 25 мм.
- Используемая древесина имеет "экосертификат" системы PEFC-FSC, гарантирующий, что источником её добычи частично или полностью являются лесные хозяйства, ведущие ответственное лесопользование. Наши столешницы изготовлены из материалов, имеющих сертификат FSC или PEFC.
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCHO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF-EN 13501-1. Панели из частиц толщиной 18 мм и выше имеют категорию невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.
- Панели облицованы одноцветным покрытием или под дерево. Процесс создания высокопрочного меламинового покрытия состоит в том, что облицовочный слой пропитывается термоотверждаемым полимером для оптимальной защиты. Такой производственный процесс обеспечивает максимально эффективный результат по защите от стирания и царапин. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм скруглены сверху и снизу для комфорта пользования.
- Крепление каркасов к столешницам при помощи металлических винтовых соединений (длина 17 мм), облегчающих монтаж и демонтаж и гарантирующих высокую сопротивляемость отрыванию (140 кг на соединение в условиях испытания).

Каркас

- Опоры фиксированной высоты 735 мм или регулируемой высоты от 620 до 860 мм с шагом 20 мм.
- Металлические опоры "Bridge" арочной формы или полые стальные опоры "Frame" в форме рамы, треугольные – сечением 59 x 59 x 80 мм.
- 2 заглушки из полипропилена треугольной формы 59 x 59 x 80 мм. Цвет: белый, алюминий или чёрный.
- На заглушках крепятся 2 установочных винта \varnothing 38 мм, длина хода: 15 мм.
- Каждая арка снабжена 2-мя или 4-мя угловыми кронштейнами для крепления столешницы (80 x 50 x 30 мм, толщ. 15/10), приваренными к перекладине;
- Полая балка 50 x 20 мм и толщиной 1,5 мм, приваренная к перекладине толщиной 4 мм. Цвет: алюминий.
- Опоры регулируемой высоты гл. 120 см для компактных столов 90° по запросу (срок поставки 4-6 недель).

Сдвигание столешниц и технический жёлоб

Система сдвигания столешниц связана с техническим жёлобом для размещения проводов и источников питания.

Принцип сдвигания облегчает доступ к проводам и источникам питания, размещенным в жёлобе в центральной части.

Сдвигание столешниц обеспечивается:

- 2-мя стальными пластинами Ш. 130 x Г. 700/800 мм, толщ. 2 мм, привинченными к арке;
- 4-мя направляющими деталями, встроенными в столешницу;
- 2-мя винтами, ограничивающими движение столешницы;
- 2-мя винтами, блокирующими столешницу.

Предохранительные скобы обеспечивают безопасность и предотвращают полное выдвигание столешницы.

Длина хода столешницы: 100 мм.

Цвет деталей системы соответствует цвету каркаса.

Центральный технический жёлоб под столешницей

Каркасообразующий жёлоб встроен в каждую модель "Bench" со сдвигающимися столешницами.

Вместительный жёлоб располагается по центру под столешницами, составленными друг напротив друга, и позволяет удобно расположить провода и блоки розеток.

Изготовлен из стального листа толщ. 0,7 мм.

Покрыт лаком в цвет каркаса.

Оснащён вертикальным разделителем с отверстием Ш. 400 x В. 60 мм для блоков розеток.

Крепится под столешницами к арочным или замкнутым опорам двойным винтовым креплением.

Общие размеры под столешницей: Д. 1075 / 1275 / 1475 / 1675 x Г. 250 (108 со стороны каждого пользователя) x В. 118 мм.

Общая высота под столешницей: 116 мм.

Центральная балка для аксессуаров (предлагается дополнительно - не подходит к техническим панелям-экранам)

Устанавливается по центру с зазором 50 мм между 2-мя столешницами, составленными друг напротив друга.

Крепится к перекладине опор.

Полая, из стали, Ш. 30 x В. 30 мм (толщ. 1,5 мм).


Предусмотрены отверстия для установки панелей-экранов или ламп.

Дополнительная лицевая панель


- Изготовлен из стального листа (толщ. 0,7 мм), укреплен по бокам 2-мя вертикальными стальными ригелями (толщиной 2 мм), приваренными с внутренней стороны для обеспечения оптимальной жёсткости.
- Украшена 3-мя горизонтальными бороздками.
- Крепится под столешницей 2-мя винтовыми соединениями.

Сводная таблица "4MOST"


Прямые столы




Асимметричные компактные столы




Приставные элементы для прямых, асимметричных компактных столов и столов "Волна"




Стол "Волна"




Симметричные компактные столы



Приставные элементы для совещаний






Стол для совещаний



наименование	код	цена
"BENCH" - Составной прямой стол на 2 рабочих места на опорах "Bridge" . Рабочие столы со сдвигающимися столешницами глубиной 80 см, опоры фиксированной высоты + технический жёлоб. Глубина 165 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑭ ⑮ ⑱ - ⑳		
Ширина 120 см:		
 A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 445 + отд. + цвет	1425
 B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 449 + отд. + цвет	1140
Ширина 140 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 446 + отд. + цвет	1520
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 450 + отд. + цвет	1360
Ширина 160 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 447 + отд. + цвет	1665
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 451 + отд. + цвет	1510
Ширина 180 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 448 + отд. + цвет	1820
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 452 + отд. + цвет	1660


"BENCH" - Составной прямой стол на 2 рабочих места на опорах "Frame" . Рабочие столы со сдвигающимися столешницами глубиной 80 см, опоры фиксированной высоты + технический жёлоб. Глубина 165 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑭ ⑮ ⑱ - ⑳		
Ширина 120 см:		
 A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 441 + отд. + цвет	1625
 B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 449 + отд. + цвет	1140
Ширина 140 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 442 + отд. + цвет	1745
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 450 + отд. + цвет	1360
Ширина 160 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 443 + отд. + цвет	1895
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 451 + отд. + цвет	1510
Ширина 180 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 444 + отд. + цвет	2050
B - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 452 + отд. + цвет	1660

Общий каркас - Составной прямой стол на 2 рабочих места на опорах "Bridge" . Рабочие столы с фиксированными столешницами глубиной 80 см, опоры фиксированной высоты. Глубина 165 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Для каждого размера столешницы модуля с тумбой: дополнительная длина 42 см. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑭ ⑮ ⑱ - ⑳		
Ширина 120 см:		
 A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 387 + отд. + цвет	1150
 B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 479 + отд. + цвет	1615
 C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 424 + отд. + цвет	965
Ширина 140 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 421 + отд. + цвет	1170
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 480 + отд. + цвет	1710
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 425 + отд. + цвет	1025
Ширина 160 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 422 + отд. + цвет	1295
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 481 + отд. + цвет	1750
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 426 + отд. + цвет	955
Ширина 180 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 423 + отд. + цвет	1350
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 482 + отд. + цвет	1860
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 427 + отд. + цвет	1160

Общий каркас - Составной прямой стол на 2 рабочих места на опорах "Frame" . Рабочие столы с фиксированными столешницами глубиной 80 см, опоры фиксированной высоты. Глубина 165 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Для каждого размера столешницы модуля с тумбой: дополнительная длина 42 см. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑭ ⑮ ⑱ - ⑳		
Ширина 120 см:		
 A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 383 + отд. + цвет	1275
 B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 475 + отд. + цвет	1680
 C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 424 + отд. + цвет	965
Ширина 140 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 384 + отд. + цвет	1345
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 476 + отд. + цвет	1780
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 425 + отд. + цвет	1025
Ширина 160 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 385 + отд. + цвет	1400
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 477 + отд. + цвет	2800
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 426 + отд. + цвет	955
Ширина 180 см:		
A - Основной элемент, 2 крайние опоры	1 067 386 + отд. + цвет	1505
B - Основной элемент, 1 крайняя опора и 2 приставные тумбы	1 067 478 + отд. + цвет	1890
C - Приставной элемент, 1 промежуточная опора с отступом	1 067 427 + отд. + цвет	1160

наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Прямые столы на опорах "Bridge". 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① - ⑤ ⑨ - ⑱. Рабочие столы глубиной 60 см.

	Рабочие столы глубиной 80 см.	Ширина 80 см: опоры фиксир. высоты	1 067 308 + отд. + цвет	620
		Ширина 120 см: опоры фиксир. высоты	1 067 302 + отд. + цвет	670
		Ширина 80 см : опоры фиксир. высоты	1 067 309 + отд. + цвет	605
		опоры регулир. высоты	1 067 316 + отд. + цвет	805
		Ширина 120 см: опоры фиксир. высоты	1 067 303 + отд. + цвет	665
		опоры регулир. высоты	1 067 311 + отд. + цвет	855
		Ширина 140 см: опоры фиксир. высоты	1 067 304 + отд. + цвет	695
	опоры регулир. высоты	1 067 312 + отд. + цвет	875	
	Ширина 160 см: опоры фиксир. высоты	1 067 305 + отд. + цвет	715	
	опоры регулир. высоты	1 067 313 + отд. + цвет	905	
	Ширина 180 см: опоры фиксир. высоты	1 067 306 + отд. + цвет	755	
	опоры регулир. высоты	1 067 314 + отд. + цвет	950	

Рабочие столы глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно.



Ширина 200 см:	опоры фиксир. высоты "Bridge" арочные	1 067 307 + отд. + цвет	995
	опоры регулир. высоты "Bridge" арочные	1 067 315 + отд. + цвет	1230

Прямые столы на опорах "Frame". Рабочие столы глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑭ - ⑱.



Ширина 200 см:	опоры фиксир. высоты "Frame" замкнутые	1 067 310 + отд. + цвет	1210
----------------	--	-------------------------	------

Асимметричные столы "Волна" глубиной 100 см на опорах "Bridge". Столы "Волна" глубиной 100 x 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑫ ⑮ - ⑱.

		Разворот слева	Разворот справа
Ш. 140 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 222 + отд. + цвет 830	1 067 218 + отд. + цвет 830
	Опоры регулир. высоты	1 067 224 + отд. + цвет 1000	1 067 220 + отд. + цвет 1000
Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 223 + отд. + цвет 850	1 067 219 + отд. + цвет 850
	Опоры регулир. высоты	1 067 225 + отд. + цвет 1035	1 067 221 + отд. + цвет 1035

Составной асимметричный стол "Волна" на 2 рабочих места глубиной 100 см на опорах "Bridge". Общий каркас, фиксированная столешница. Глубина 205 x 165 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑲ - ⑳.

Ш. 140 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 214 + отд. + цвет	1400
Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 215 + отд. + цвет	1565

Составной асимметричный стол "Волна" на 4 рабочих места глубиной 100 см на опорах "Bridge". Общий каркас, фиксированная столешница. 6 вариантов отделки. Глубина 205 x 165 см. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑲ - ⑳.



Ш. 280 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 216 + отд. + цвет	2620
Ш. 320 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 217 + отд. + цвет	2780

Симметричные столы "Волна" глубиной 100 см на опорах "Bridge". Столы "Волна" глубиной 100 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① - ⑤ ⑫ ⑮ - ⑱.



Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 254 + отд. + цвет	885
	Опоры регулир. высоты	1 067 256 + отд. + цвет	1065
Ш. 180 см	Опоры фиксир. высоты	1 067 255 + отд. + цвет	900
	Опоры регулир. высоты	1 067 257 + отд. + цвет	1095

наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Составной симметричный стол "Волна" на 2 рабочих места на опорах "Bridge". Общий каркас, фиксированная столешница. Глубина 205 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑱ - ⑳.

Ш. 160 см 	Опоры фиксир. высоты		1 067 250 + отд. + цвет	1545
Ш. 180 см 	Опоры фиксир. высоты		1 067 251 + отд. + цвет	1590




Составной симметричный стол "Волна" на 4 рабочих места на опорах "Bridge". Общий каркас, фиксированная столешница. Глубина 205 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑱ - ⑳.

Ш. 320 см 	Опоры фиксир. высоты		1 067 252 + отд. + цвет	2785
Ш. 360 см 	Опоры фиксир. высоты		1 067 253 + отд. + цвет	2905




Асимметричные компактные столы 90° на опорах "Bridge". Отдельный компактный стол глубиной 120 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный – для компактных столов глуб. 60 см, 6 вариантов отделки – для компактных столов глуб. 80 см. Дополнительно: ① - ⑤ ⑫ ⑬ ⑮ - ⑱.

Ш. 160 см, разворот 60 см	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	Разворот слева		Разворот справа	
		1 067 154 + отд. + цвет	885	1 067 142 + отд. + цвет	885
		1 067 160 + отд. + цвет	1090	1 067 148 + отд. + цвет	1090
Ш. 180 см, разворот 60 см	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	1 067 156 + отд. + цвет	965	1 067 144 + отд. + цвет	965
		1 067 162 + отд. + цвет	1160	1 067 150 + отд. + цвет	1160
Ш. 200 см, разворот 80 см	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	1 067 158 + отд. + цвет	985	1 067 146 + отд. + цвет	985
		1 067 164 + отд. + цвет	1220	1 067 152 + отд. + цвет	1220





Компактный стол глубиной 162 см с металлической приставной тумбой Г 60 или 80 см. 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов.

Ш. 160 см, разворот 60 см 	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	1 067 155 + отд. + цвет	1445	1 067 143 + отд. + цвет	1445
		1 067 161 + отд. + цвет	1760	1 067 149 + отд. + цвет	1760
Ш. 180 см, разворот 60 см 	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	1 067 157 + отд. + цвет	1545	1 067 145 + отд. + цвет	1545
		1 067 163 + отд. + цвет	1820	1 067 151 + отд. + цвет	1820
Ш. 200 см, разворот 80 см 	Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	1 067 159 + отд. + цвет	1610	1 067 147 + отд. + цвет	1610
		1 067 165 + отд. + цвет	1910	1 067 153 + отд. + цвет	1910

Составной асимметричный компактный стол 90° на 2 рабочих места на опорах "Bridge". 2 стола на опорах фиксированной высоты с фиксированными столешницами, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный для компактных столов глуб. 60 см, 6 вариантов отделки для компактных столов глуб. 80 см. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑱ - ⑳.

Ш. 160 х Г. 245 (без тумбы) или Г. 329 (с тумбой) х 60 см 	Без тумбы С 2-мя приставными тумбами Г. 60 см		1 067 190 + отд. + цвет	1545
			1 067 191 + отд. + цвет	2700
Ш. 180 х Г. 245 (без тумбы) или Г. 329 (с тумбой) х 60 см 	Без тумбы С 2-мя приставными тумбами Г. 60 см		1 067 192 + отд. + цвет	1585
			1 067 193 + отд. + цвет	2805
Ш. 200 х Г. 245 (без тумбы) или Г. 329 (с тумбой) х 80 см 	Без тумбы С 2-мя приставными тумбами Г. 80 см		1 067 194 + отд. + цвет	1740
			1 067 195 + отд. + цвет	2915

наименование	код	цена
Составной асимметричный компактный стол 90° на 4 рабочих места на опорах "Bridge". Общий каркас, опоры фиксированной высоты, фиксированные столешницы. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный, для компактных столов глуб. 60 см, 6 вариантов отделки для компактных столов глуб. 80 см. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑨ - ⑳.		
	Ш. 320 x 245 x 120 см (возможна установка панелей-экранов в длину) Без тумбы	1 067 501 + отд. + цвет 1780
	Ш. 325 x 245 x 125 см (возможна установка панелей-экранов в длину и в ширину) Без тумбы	1 067 492 + отд. + цвет 1815
	Ш. 320 x 324 x 120 см (возможна установка панелей-экранов в длину) С 4-мя приставными тумбами Г. 60 см	1 067 498 + отд. + цвет 3455
	Ш. 360 x 245 x 120 см (возможна установка панелей-экранов в длину) Без тумбы	1 067 502 + отд. + цвет 1880
	Ш. 365 x 245 x 125 см (возможна установка панелей-экранов в длину и в ширину) Без тумбы	1 067 493 + отд. + цвет 1915
	Ш. 360 x 324 x 120 см (возможна установка панелей-экранов в длину) С 4-мя приставными тумбами Г. 60 см	1 067 499 + отд. + цвет 3555
	Ш. 400 x 245 x 160 см (возможна установка панелей-экранов в длину) Без тумбы	1 067 503 + отд. + цвет 1960
	Ш. 405 x 245 x 165 см (возможна установка панелей-экранов в длину и в ширину) Без тумбы	1 067 494 + отд. + цвет 1990
	Ш. 400 x 324 x 160 см (возможна установка панелей-экранов в длину) С 4-мя приставными тумбами Г. 80 см	1 067 500 + отд. + цвет 3940
Симметричные компактные столы 90° глубиной 60 см на опорах "Bridge". 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑪ ⑮ - ⑱.		
Ш. 140 x 140 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 262 + отд. + цвет 1135
Компактные столы с металлическими приставными тумбами Г 60 см или без них. 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. Глубина 60 см. 6 вариантов отделки.		
Ш. 140 x 140 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 263 + отд. + цвет 1555
Симметричные компактные столы глубиной 80 см на опорах "Bridge". Компактные столы с металлическими приставными тумбами Г. 80 см или без них. 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. Глубина 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑪ ⑫ ⑮ - ⑱.		
Ш. 140 x 140 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 264 + отд. + цвет 1090 Опоры регулир. высоты 1 067 270 + отд. + цвет 1350
Ш. 140 x 140 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 265 + отд. + цвет 1610 Опоры регулир. высоты 1 067 271 + отд. + цвет 1800
Ш. 160 x 160 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 266 + отд. + цвет 1255 Опоры регулир. высоты 1 067 272 + отд. + цвет 1565
Ш. 160 x 160 см		Опоры фиксир. высоты 1 067 267 + отд. + цвет 1770 Опоры регулир. высоты 1 067 273 + отд. + цвет 2055

наименование	код	цена	код	цена
Составной симметричный компактный стол 90° на 2 рабочих места на опорах "Bridge". 2 компактных стола на опорах фиксированной высоты с тумбами или без них. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① - ⑤ ⑦ ⑨ - ⑳.				
 Ш. 140 x 285 x 80 см Без тумб			1 067 294 + отд. + цвет	2005
 Ш. 140 x 369 x 80 см С 2-мя металлическими приставными тумбами Г 80 см.			1 067 295 + отд. + цвет	3045
 Ш. 160 x 325 x 80 см Без тумб			1 067 296 + отд. + цвет	2340
 Ш. 140 x 409 x 80 см С 2-мя металлическими приставными тумбами Г 80 см.			1 067 297 + отд. + цвет	3310

Приставные элементы для прямых, асимметричных компактных столов и столов "Волна". Разворот на несущей тумбе. Устанавливается с прямыми столами 160 - 200 см или с асимметричными компактными столами с разворотом 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.


Опоры "Bridge"

 Ш. 80 см			1 067 523 + отд. + цвет	235
Ш. 120 см			1 067 522 + отд. + цвет	250

Опоры "Frame"

 Ш. 80 см			1 067 525 + отд. + цвет	290
Ш. 120 см			1 067 524 + отд. + цвет	310

Разворот на несущей приставной тумбе с 3-мя ящиками Г 60 см. Для прямых столов 160 - 200 см или для асимметричных компактных столов с разворотом 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Цвет тумбы: алюминий SA, антрацит SC или белый SO (+ цвет).

 Ш. 80 см			1 067 526 + отд. + цвет	655
Ш. 120 см			1 067 115 + отд. + цвет	820

Разворот на металлической приставной тумбе Г 60 см для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см. 6 вариантов отделки. Цвет тумбы: алюминий SA, антрацит SC или белый SO (+ цвет). Глубина: 60 см.

 Ш. 100 см	Разворот слева	1 067 121 + отд. + цвет	685	Разворот справа	1 067 120 + отд. + цвет	685
--	----------------	-------------------------	-----	-----------------	-------------------------	-----

Разворот на тумбе с раздвижными створками для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см. 6 вариантов отделки. Цвет тумбы: алюминий SA, антрацит SC или белый SO (+ цвет). Глубина: 43 см.

 Ш. 80 см	Разворот слева	1 067 119 + отд. + цвет	685	Разворот справа	1 067 118 + отд. + цвет	895
---	----------------	-------------------------	-----	-----------------	-------------------------	-----

Приставные элементы для совещаний


Приставной элемент 3/4 круга - Ш. 120 см. 6 вариантов отделки.

 2 опоры фиксир. высоты			1 067 433 + отд. + цвет	605
---	--	--	-------------------------	-----

Приставной стол - Ш. 104 x Г. 120 см. 6 вариантов отделки.

 2 опоры фиксир. высоты			1 067 432 + отд. + цвет	530
---	--	--	-------------------------	-----

Приставные полукруглые элементы Ш. 165 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный – для глуб. 60 см, 6 вариантов отделки – для глуб. 82,5 см.

 Глубина: 60 см. 1 опора фиксир. высоты			1 067 434 + отд. + цвет	460
Глубина: 82,5 см. 2 опоры фиксир. высоты			1 067 435 + отд. + цвет	530

Столы для совещаний

Круглые столы 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный

 Ø 100 см. Центральная опора			1 067 534 + отд. + цвет	710
Ø 120 см. Центральная опора			1 067 527 + отд. + цвет	750

Стол "Tonneau" 220 x 110 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.

 2 арочные опоры фиксир. высоты			1 067 117 + отд. + цвет	1065
---	--	--	-------------------------	------

	наименование	код	цена
Дополнительно для электропроводки			
	① Заглушка \varnothing 80 мм для столешниц. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации. Заглушка круглая	6 478 009 ОI	15
	② Заглушка квадратная 9,5 x 9,5 см для столешниц. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации. Заглушка квадратная	6 478 008 ОI	15
	③ Кожух для проводов Только для столов с прямыми краями. Ширина: 40 см. Устанавливается между 2-мя или несколькими столами, составленными друг напротив друга. Модуль из ПВХ цвета антрацит. Легко режется и соединяется до нужного размера. Откидная верхняя панель открывает доступ к 2-м секциям кожуха. Комплект 2 шт.	6 478 004 ОК	30
	④ Полый короб для проводов (толщина 1,5 мм) из стального листа, разрезанного лазером; для размещения проводов внутри колонны, крепление к столешнице винтами. Цвет: алюминий или антрацит. Короб для проводов	6 478 077 + цвет	65
	⑤ Вертикальный подвижный пластиковый 2-канальный кожух \varnothing 6,4 см. Цвет: алюминий ОI или белый ОG. Вертикальный кожух	6 478 001 + цвет	70
	⑥ Комплект для сдвигающейся столешницы: 2 пластины + 4 ролика + 2 винта + 2 головки с резьбой. Комплект устанавливается только на столы на общих каркасах глуб. 165 см. Комплект для сдвигающейся столешницы	1 603 481 + цвет	70
	⑦ Двойной жёлоб для составного стола на 2 рабочих места с фиксированными столешницами позволяет разместить провода и блоки розеток. Цвет: антрацит SC. Ш. 120 см Ш. 140 см Ш. 160 см Ш. 180 см	1 067 085 SC 1 067 082 SC 1 067 083 SC 1 067 084 SC	85 95 100 110
	⑧ Центральный технический жёлоб Г. 25 x В. 12,8 см с отверстием Ш. 40 x В. 11,8 см для перемещения блоков розеток. Цвет: алюминий SA или белый SO. Жёлоб устанавливается по центру конструкции "Bench", оснащён вертикальной перегородкой и отверстиями с каждой стороны для вывода проводов. Ш. 40 x 46 см. Ш. 120 см Ш. 140 см Ш. 160 см Ш. 180 см	1 067 069 + цвет 1 067 070 + цвет 1 067 071 + цвет 1 067 072 + цвет	165 180 185 200
Дополнительно для эргономики			
	Металлические лицевые панели с бороздками - цвет: алюминий SA или белый SO. Крепятся непосредственно под столешницами. ⑨ для стола Ш. 80 см ⑩ для стола Ш. 120 см ⑪ для стола Ш. 140 см ⑫ для стола Ш. 160 см ⑬ для стола Ш. 180 см ⑭ для стола Ш. 200 см	1 067 113 + цвет 1 067 108 + цвет 1 067 109 + цвет 1 067 110 + цвет 1 067 111 + цвет 1 067 112 + цвет	60 85 90 95 105 110
	⑮ Подвесная подставка для СБ. Крепится винтами под столешницей. Высота и ширина регулируются для фиксации СБ. Цвет: алюминий SA. Подставка для СБ	6 443 001 SA	200
	⑯ Полочка для клавиатуры. Ш. x Г. см: 58,5 x 33,5. Высота регулируется от 7 до 10,5 см. Цвет: алюминий SA или антрацит SC. Полочка для клавиатуры	6 505 001 + цвет	200
	⑰ Кронштейн для плоского монитора. Высота регулируется от 5,5 до 37,5 см. 3 звена. Крепится к столешнице зажимом. Цвет: алюминий SB. Другие модели на стр. 70. Простой Двойной	6 445 032 SB 6 445 002 SB	400 620
	⑱ Настольные полки. Глубина: 35 см. Полезная высота: 21 см. Цвет каркаса: SA. Ш. 80 см Ш. 120 см Ш. 160 см	1 494 562 + отд. + цвет 1 494 563 + отд. + цвет 1 494 564 + отд. + цвет	250 280 300

наименование	код	цена
Дополнительно для столов "BENCH" или столов на общих каркасах		
Лампа на опоре "Cosy" крепится на центральной перекладине (на стойке), портике или технической панели-экране. Цвет опоры: алюминий SA. Абажур блестящий красный ОН или матовый белый ОG (другие цвета по запросу). Лампочка "fluocomprast" E27 23 Вт. Лампа на стойке устанавливается на центральной перекладине. Ш. 140 - 180 см. Установка лампы на стойке требует наличие панели-экрана с отделкой тканью Ш. 120 см независимо от длины перекладины или из плексигласа Ш. 100 см.		
	19 Белый абажур на рельсе	230
	Красный абажур на рельсе	7 341 018 ОН ZA 270
	Белый абажур на стойке	7 341 005 ОG ZA 205
	Красный абажур на стойке	7 341 005 ОН ZA 235
Техническая панель-экран В. 40 см - толщина 4,8 см. Встроенный рельс для аксессуаров из литого алюминия. Устанавливается только на столы на общих каркасах глуб. 165 см. Металлический каркас, цвет: алюминий SA. Вставка из плексигласа толщ. 4 мм, тон: белый ОА, ОАSA. Металлический каркас, цвет: белый SO. Вставка из плексигласа толщ. 4 мм, тон: дымчатый ОВ, ОВSO. Металлический каркас: цвет белый SO. Вставка из плексигласа толщ. 4 мм, тон: красный ОХ, ОХSO.		
	20 Ш. 120 см	1 067 073 + цвет + тон 465
	Ш. 140 см	1 067 074 + цвет + тон 540
	Ш. 160 см	1 067 075 + цвет + тон 570
	Ш. 180 см	1 067 076 + цвет + тон 600
	21 Металлический каркас, цвет: алюминий SA. Вставка из ткани чёрного цвета толщ. 2,5 см ТА.	
	Ш. 120 см	1 067 077 ТА SA 465
	Ш. 140 см	1 067 078 ТА SA 485
	Ш. 160 см	1 067 079 ТА SA 510
	Ш. 180 см	1 067 080 ТА SA 535
Портик для аксессуаров из литого алюминия с центральной балкой. Цвет: алюминий SA или белый SO. В 40 см. Толщина: 5,2 см. Устанавливается только на столы на общих каркасах глуб. 165 см. Портик позволяет размещать аксессуары "Black and white" и "Puebla" (стр. 67).		
	22 Ш. 120 см	1 067 095 + цвет 235
	Ш. 140 см	1 067 096 + цвет 255
	Ш. 160 см	1 067 097 + цвет 270
	Ш. 180 см	1 067 098 + цвет 290
	23 Панель из плексигласа В. 20 см. Толщина: 0,4 см. Тон: белый ОА, дымчатый ОВ или красный ОХ. Устанавливается на техническую панель-экран или портик в верхней части.	
	Ш. 100 см	1 067 105 + тон 95
	Ш. 160 см	1 067 106 + тон 155
	24 Полка на металлических держателях для портика 2° уровня или технической панели-экрана. Г 30 см. Варианты отделки: светлый дуб RO или белоснежный RE.	
	Ш. 50 см	1 067 107 + отд. 155
	25 Комплект держателей для панели-экрана с отделкой из ткани крепится на центральной балке	
	Панели-экраны - см. стр. 67.	1 067 088 45
Боковая съёмная панель из плексигласа на 2-х скобах. В 40/23 см. Толщина 0,4 см. Тон: белый ОА, дымчатый ОВ или красный ОХ.		
	26 Ш. 80 см	1 067 466 + тон 120
	Комплект из 2-х скоб	1 067 087 55
Центральная балка для аксессуаров. Цвет: алюминий SA или белый SO. Устанавливается между двумя столами на общем каркасе. В сечении 30 x 30 мм. Позволяет размещать панели-экраны с отделкой из ткани или плексигласа или лампу "Cosy" на стойке. Панели-экраны с отделкой из ткани - см. стр. 65.		
	27 Ш. 120 см	1 067 099 + цвет 65
	Ш. 140 см	1 067 100 + цвет 70
	Ш. 160 см	1 067 101 + цвет 75
	Ш. 180 см	1 067 102 + цвет 80
Панель из плексигласа В. 30 см на центральной балке. Тон: белый ОА, дымчатый ОВ или красный ОХ. Устанавливается на центральную балку для аксессуаров всех размеров. Сочетание панели-экрана и ламп "Cosy" на стойке возможно для Ш. 140/160/180 см.		
	28 Ш. 100 см	1 067 103 + тон 150
Металлические тумбы		
Металлические выкатные тумбы с металлическими верхними панелями. Пенал в 1° ящике. 2 варианта цвета: алюминий SA или антрацит SC.		
	2 ящика, 1 из них для подвесных файлов	1 646 001 + цвет 440
	3 обычных ящика	1 646 002 + цвет 440
Металлические приставные тумбы с меламиновыми верхними панелями. 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов.		
	Глубина: 80 см	1 067 538 + отд. + цвет 600
	Глубина: 60 см	1 067 539 + отд. + цвет 570
Полка "Space Vox". Устанавливается на приставную тумбу без верхней панели. Меламин, варианты отделки: алюминий МН или белый RE.		
	Ш. 80 см	1 646 037 + отд. 290
Тумба "X-Vox" В 130 см. Металл, цвет: алюминий SA или белый SO.		
	Г. 80 см	1 646 038 + цвет 1760
Дополнительно для тумб		
Комплект из 8-ми подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту приставных тумб, тумб "Integra", кренденций и приставных столов.		
	Комплект из 8-ми подставок	1 067 540 80
Верхняя отделочная панель для металлических выкатных тумб Г. 52,5 см. 6 вариантов отделки "HPC 2": RA, RB, RC, RD или RG или дерево WB.		
	Верхняя отделочная панель	1 067 440 + отд. 70
Комплект для прокладки проводов между 2-мя приставными тумбами. Цвет: алюминий SA, белый SO или антрацит SC.		
	Комплект для прокладки проводов	1 067 420 + цвет 230

в каталоге стр. 40 - 47

Гарантия, сертификаты, нормы и варианты отделки



7 вариантов отделки столешниц



2 варианта цвета каркаса



*Белый цвет доступен для: прямых столов, столов "Волна", ассиметричных компактных столов, приставных полукруглых элементов 165 см, угловых соединительных элементов и круглых столов.

Описание продукции

Столешницы

- Панели из частиц высокой плотности 630 кг/м³; толщина 25 мм.
- Используемая древесина имеет "экосертификат" PEFC-FSC, гарантирующий, что источником её добычи служат специально культивируемые леса, находящиеся под строгим контролем. Наши столешницы изготовлены из материалов, имеющих сертификаты FSC или PEFC.
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCHO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Панели облицованы одноцветным покрытием или под дерево. Процесс создания высокопрочного меламинового покрытия состоит в том, что облицовочный слой пропитывается термоотверждаемым полимером для оптимальной защиты. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм скруглены в верхней и нижней части для комфортного пользования.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF EN 13501-1. Панели из частиц толщиной 18 мм и выше имеют категорию невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас

- Опора "L"-образной формы.
- Основание из литого сплава алюминия прикручено к вертикальной стойке.
- Вертикальная стойка состоит из двух полых труб 40 x 20 мм, толщиной 20/10, приваренных к верхней пластине для соединения со столешницей.
- Трубы облицованы согнутым стальным листом толщиной 7/10. Внутренняя часть приспособлена для размещения проводов.

- Полая верхняя перекладина 50 x 30 мм – для опоры фиксированной высоты и 60 x 30 мм (разрезана лазером) – для опоры регулируемой высоты; толщина 15/10.
- Опора стоит на двух установочных винтах \varnothing 61 мм из формованного под давлением полипропилена в цвет опоры. Длина хода: 10 мм.
- Каркас:
 - лицевая панель из согнутого стального листа толщиной 7/10, высота 350 мм;
 - открытая балка со стороны пользователя из согнутого стального листа толщиной 10/10; высота 155 x Г. 160 мм;
 - откидной кожух из выгнутого стального листа толщиной 7/10; крепление к лицевой панели путём навешивания 2 металлических крючков и 2 металлических выступов;
 - усилительная деталь Г. 30 x В. 35 мм "U"-образной формы из согнутого стального листа толщиной 15/10 для столов Ш. 160, 180 и 200 см.
- Опоры фиксированной высоты 72 см или регулируемой высоты от 62 до 86 см с шагом 2 см.

Размещение электропроводки:


По вертикали: внутри опоры за гибкой заглушкой по всей высоте; вывод проводов через отверстия в верхней и нижней части облицовки. На верхней перекладине расположены два зажима для проводов, обеспечивающие им неподвижность.

По горизонтали:


- по загнутому внутрь нижнему бортику лицевой панели Г. 48 x В. 19 мм,
- по открытой балке со стороны пользователя, полезные размеры Г. 60 x В. 155 мм,
- по откидному кожуху (соединенному с лицевой панелью): доступ со стороны посетителя, неподвижность обеспечивается специальными петлями на лицевой панели; кожух позволяет размещать блоки розеток питания типа "Legrand".

Сводная таблица


Прямые столы




Стол "Волна"




Ассиметричные компактные столы




Симметричные компактные столы




Приставные элементы для прямых столов, столов "Волна" и ассиметричных компактных столов



Приставные элементы для совещаний



Стол для совещаний



наименование		код	цена	код	цена	
Прямые столы. Рабочие столы глубиной 80 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭						
	Ш. 80 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 214 + отд. + цвет	650	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 215 + отд. + цвет	605	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 213 + отд. + цвет	605	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 269 + отд. + цвет	740	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 221 + отд. + цвет	735	
		Ш. 120 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 199 + отд. + цвет	745
			Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 200 + отд. + цвет	700
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 198 + отд. + цвет	700	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 244 + отд. + цвет	845	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 216 + отд. + цвет	800	
	Ш. 140 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 202 + отд. + цвет	760	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 203 + отд. + цвет	720	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 201 + отд. + цвет	720	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 249 + отд. + цвет	845	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 217 + отд. + цвет	840	
	Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 205 + отд. + цвет	800	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 206 + отд. + цвет	760	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 204 + отд. + цвет	760	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 254 + отд. + цвет	885	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 218 + отд. + цвет	875	
	Ш. 180 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 208 + отд. + цвет	830	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 209 + отд. + цвет	795	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 207 + отд. + цвет	795	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 259 + отд. + цвет	940	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 219 + отд. + цвет	930	
Рабочий стол глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭						
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 211 + отд. + цвет	890	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 212 + отд. + цвет	855	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 210 + отд. + цвет	830	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 261 + отд. + цвет	1100	
		Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 220 + отд. + цвет	1085	
Асимметричные столы "Волна" глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭						
	Ш. 140 см		Разворот слева	Разворот справа		
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 142 + отд. + цвет	825	1 017 134 + отд. + цвет	825
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 143 + отд. + цвет	765	1 017 135 + отд. + цвет	765
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 141 + отд. + цвет	765	1 017 133 + отд. + цвет	765
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 154 + отд. + цвет	925	1 017 150 + отд. + цвет	925
	Ш. 160 см		Разворот слева	Разворот справа		
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 145 + отд. + цвет	870	1 017 137 + отд. + цвет	870
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 146 + отд. + цвет	815	1 017 138 + отд. + цвет	815
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 144 + отд. + цвет	815	1 017 136 + отд. + цвет	815
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 156 + отд. + цвет	955	1 017 152 + отд. + цвет	955
	Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 148 + отд. + цвет	905	1 017 140 + отд. + цвет	905	
Симметричные столы "Волна" глубиной 100 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭						
	Ш. 160 см					
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 158 + отд. + цвет	885	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 159 + отд. + цвет	860	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 157 + отд. + цвет	860	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 166 + отд. + цвет	955	
	Ш. 180 см					
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 161 + отд. + цвет	900	
		Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 162 + отд. + цвет	885	
		Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 160 + отд. + цвет	885	
		Опоры регулир. высоты с ЛП		1 017 168 + отд. + цвет	1000	
	Опоры регулир. высоты с балкой		1 017 164 + отд. + цвет	975		

наименование		код	цена	код	цена	
Асимметричные компактные столы 90°. Глубина 120 см, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭						
		Разворот слева		Разворот справа		
Отдельный компактный стол.						
	Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 087 + отд. + цвет	990	1 017 063 + отд. + цвет	990
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 089 + отд. + цвет	930	1 017 065 + отд. + цвет	930
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 085 + отд. + цвет	930	1 017 061 + отд. + цвет	930
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 123 + отд. + цвет	885	1 017 111 + отд. + цвет	885
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 103 + отд. + цвет	875	1 017 079 + отд. + цвет	875
Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ.						
	Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 088 + отд. + цвет	1535	1 017 064 + отд. + цвет	1535
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 090 + отд. + цвет	1445	1 017 066 + отд. + цвет	1445
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 086 + отд. + цвет	1445	1 017 062 + отд. + цвет	1445
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 124 + отд. + цвет	1725	1 017 112 + отд. + цвет	1725
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 104 + отд. + цвет	1710	1 017 080 + отд. + цвет	1710
Отдельный компактный стол.						
	Ш. 180 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 093 + отд. + цвет	1055	1 017 069 + отд. + цвет	1055
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 095 + отд. + цвет	995	1 017 071 + отд. + цвет	995
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 091 + отд. + цвет	995	1 017 067 + отд. + цвет	995
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 127 + отд. + цвет	1080	1 017 115 + отд. + цвет	1080
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 105 + отд. + цвет	1090	1 017 081 + отд. + цвет	1090
Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ.						
	Ш. 180 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 094 + отд. + цвет	1515	1 017 070 + отд. + цвет	1515
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 096 + отд. + цвет	1500	1 017 072 + отд. + цвет	1500
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 092 + отд. + цвет	1500	1 017 068 + отд. + цвет	1500
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 128 + отд. + цвет	1790	1 017 116 + отд. + цвет	1790
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 106 + отд. + цвет	1780	1 017 082 + отд. + цвет	1780
Глубина 120 см, разворот 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭						
		Разворот слева		Разворот справа		
Отдельный компактный стол.						
	Ш. 200 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 099 + отд. + цвет	1115	1 017 075 + отд. + цвет	1115
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 101 + отд. + цвет	1080	1 017 077 + отд. + цвет	1080
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 097 + отд. + цвет	1080	1 017 073 + отд. + цвет	1080
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 131 + отд. + цвет	1190	1 017 119 + отд. + цвет	1190
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 107 + отд. + цвет	1175	1 017 083 + отд. + цвет	1175
Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. 6 вариантов отделки.						
	Ш. 200 см	Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом	1 017 100 + отд. + цвет	1595	1 017 076 + отд. + цвет	1595
		Опоры фиксир. высоты с ЛП	1 017 102 + отд. + цвет	1590	1 017 078 + отд. + цвет	1590
		Опоры фиксир. высоты с балкой	1 017 098 + отд. + цвет	1590	1 017 074 + отд. + цвет	1590
		Опоры регулир. высоты с ЛП	1 017 132 + отд. + цвет	1965	1 017 120 + отд. + цвет	1965
		Опоры регулир. высоты с балкой	1 017 108 + отд. + цвет	1950	1 017 084 + отд. + цвет	1950

наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Приставные элементы для: прямых столов, столов "Волна" и асимметричных компактных столов.

Угловой элемент 90° для соединения двух прямых столов глубиной 80 см. 80 x 80 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.



Угловой элемент		1 017 290 + отд. + цвет		250
-----------------	--	-------------------------	--	-----

Развороты на тумбе глубиной 60 см для прямых или асимметричных компактных столов. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC (+ цвет).



Ш. 80 см		1 017 400 + отд. + цвет		725
Ш. 120 см		1 017 399 + отд. + цвет		775

Разворот слева

Разворот справа

Разворот для столов "Волна" Ш. 160 и 180 см на приставной тумбе Г. 60 см. 6 вариантов отделки. Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC (+ цвет).



Ш. 100 см	1 017 337 + отд. + цвет	775	1 017 336 + отд. + цвет	775
-----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Разворот для столов "Волна" Ш. 160 и 180 см на тумбе с раздвижными створками. Глубина 43 см. 6 вариантов отделки. Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC (+ цвет).



Ш. 80 см	1 017 335 + отд. + цвет	935	1 017 334 + отд. + цвет	935
----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Симметричный компактный стол 90°. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭

Отдельный компактный стол. Глубина 80 см.

Ш. 140 x 140 см



Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 177 + отд. + цвет		1120
Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 179 + отд. + цвет		1095
Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 175 + отд. + цвет		1050

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ.

Ш. 140 x 140 см



Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 178 + отд. + цвет		1535
Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 180 + отд. + цвет		1520
Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 176 + отд. + цвет		1520

Отдельный компактный стол. Глубина 80 см.

Ш. 160 x 160 см



Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 183 + отд. + цвет		1185
Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 185 + отд. + цвет		1180
Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 181 + отд. + цвет		1125

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ.

Ш. 160 x 160 см













Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 184 + отд. + цвет		1680
Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 186 + отд. + цвет		1630
Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 182 + отд. + цвет		1630

Симметричный стол 120°. Отдельный компактный стол. Глубина 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ③ ⑥ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭

Ш. 120 x 120 см



Опоры фиксир. высоты с ЛП и кожухом		1 017 196 + отд. + цвет		1165
Опоры фиксир. высоты с ЛП		1 017 197 + отд. + цвет		1090
Опоры фиксир. высоты с балкой		1 017 195 + отд. + цвет		1130

наименование	код	цена		
Приставные элементы для совещаний. Приставной элемент 3/4 круга - Ш. 120 см - 6 вариантов отделки				
	2 опоры фиксир. высоты	1 017 275 + отд. + цвет	425	
	2 опоры регулир. высоты	1 017 277 + отд. + цвет	465	
Приставной стол - Ш. 104 x Г. 120 см - 6 вариантов отделки				
	2 опоры фиксир. высоты	1 017 274 + отд. + цвет	405	
	2 опоры регулир. высоты	1 017 276 + отд. + цвет	440	
Приставной полукруглый элемент Ш. 165 см				
Глубина 60 см - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный				
	1 опора фиксир. высоты	1 017 270 + отд. + цвет	295	
	1 опоры регулир. высоты	1 017 272 + отд. + цвет	340	
Глубина 82,5 см - 6 вариантов отделки				
	2 опоры фиксир. высоты	1 017 271 + отд. + цвет	490	
	2 опоры регулир. высоты	1 017 273 + отд. + цвет	520	
Стол для совещаний.				
Круглые столы - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный				
	Ø 100 см. 4 опоры фиксир. высоты	1 017 279 + отд. + цвет	620	
	Ø 120 см. 4 опоры фиксир. высоты	1 017 280 + отд. + цвет	650	
Стол "Топнеау" 220 x 110 см - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный				
	4 опоры фиксир. высоты	1 017 278 + отд. + цвет	795	
Металлические тумбы.				
Металлические выкатные тумбы с металлическими верхними панелями. Пенал в 1 ^м ящике. 2 варианта цвета: алюминий SA или антрацит SC. Технические характеристики и полное предложение на стр. 57				
	2 ящика, 1 из них для ПФ	1 017 291 + цвет	420	
	3 обычных ящика	1 017 292 + цвет	415	
Металлические приставные тумбы с меламиновыми верхними панелями. Пенал в 1 ^м ящике. 3 ящика, 1 из них для ПФ. Технические характеристики и полное предложение на стр. 57				
	Глубина 80 см	1 398 036 + отд. + цвет	655	
	Глубина 60 см	1 398 035 + отд. + цвет	810	
Дополнительно для тумб				
	Комплект из 8-ми подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту приставных тумб, тумб "Integra" и низких тумб.		1 603 004	80
	Меламиновая верхняя панель, 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный для металлических выкатных тумб.		1 603 005 + отд.	70

	наименование	код	цена
Дополнительно для электропроводки			
Откидной фиксируемый кожух для горизонтальной электропроводки: алюминий SA или антрацит SC.			
	① для стола Ш. 80 см	1 017 299 + цвет	60
	② для стола Ш. 120 см, продается поштучно	1 017 294 + цвет	65
	③ для компактного стола 120°, комплект из 2-х шт.	1 017 293 + цвет	105
	④ для стола Ш. 140 см	1 017 295 + цвет	70
	⑤ для стола Ш. 160 см	1 017 296 + цвет	70
	⑥ для стола Ш. 180 см	1 017 297 + цвет	75
	⑦ для стола Ш. 200 см	1 017 298 + цвет	85
	⑧ Заглушки. Размещаются на столешнице. Цвет: алюминий. Устанавливаются заранее, после предварительной консультации.		
	Круглая Ø 80 мм	6 478 009 OI	15
	Квадратная 95 x 95 мм	6 478 008 OI	15
	⑨ Кожух для проводов. Только для столешниц с прямыми краями. Ширина: 40 см. Располагается между 2-мя или несколькими столешницами толщиной 25 мм, составленными друг напротив друга. Модуль из ПВХ цвета антрацит, легко режется и соединяется до нужного размера.		
	Откидная верхняя панель открывает доступ к 2-м секциям кожуха.		
	Комплект из 2-х шт.	6 478 004 ОК	30
	⑩ Полый круглый кожух для проводов Ø 60 мм (толщина 1,5 мм) из стального листа, разрезанного лазером; для размещения проводов внутри колонны.		
	Крепление к столешнице – винтами. Цвет: алюминий или антрацит.		
	Вертикальный кожух	6 478 077 + цвет	65
Дополнительно для эргономики			
	⑪ Подвесная подставка для СБ. Крепится винтами под столешницей. Высота и ширина регулируются для фиксации СБ. Цвет: алюминий SA или антрацит SC. Другие модели на стр. 74 - 76.		
	Подставка для СБ	6 443 001 + цвет	200
	⑫ Полочка для клавиатуры. Ш. х Г.: 57 x 30,5 см. Высота регулируется от 7 до 10,5 см. Общая ширина: 60 см. Цвет: алюминий SA или антрацит SC. Другие модели на стр. 74 - 76.		
	Полочка для клавиатуры	6 505 001 + цвет	200
	⑬ Кронштейн для плоского монитора, 4 звена. Универсальное межжосевое расстояние "Vesa": 75 или 100 мм. Зажим для столешницы от 16 до 80 мм. Максимальная нагрузка: 15 кг. Цвет: алюминий. Другие модели на стр. 74 - 76.		
	Простой	6 445 032 SB	400
	Двойной	6 445 002 SB	620
	⑭ Настольные полки. Глубина: 35 см. Полезная высота: 21 см. Отделка: каркас алюминий SA, столешница RA, RB, RC или RI.		
	Ш. 80 см	1 017 321 + отд. + цвет	250
	Ш. 120 см	1 017 319 + отд. + цвет	280
	Ш. 160 см	1 017 320 + отд. + цвет	300

в каталоге стр. 48 - 59

Гарантия, сертификаты и варианты отделки




7 вариантов отделки столешниц




На складе

2 варианта цвета каркаса



На складе



*Белый цвет доступен для: прямых, асимметричных компактных столов, столов "Волна", приставных полукруглых элементов ш. 165 см, угловых соединительных элементов и столов для совещаний.

Описание продукции

Столешницы


- Панели из агломерированных частиц высокой плотности 630 кг/м³, толщина: 25 мм.
- "Экосертификат" соответствия норме PEFC-FSC, гарантирующий, что используемая древесина частично или полностью поставляется из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование. Наши столешницы состоят из материалов, имеющих сертификат FSC или PEFC.
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCHO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Панели облицованы одноцветным покрытием или под дерево. Процесс создания высокопрочного меламинового покрытия состоит в том, что облицовочный слой пропитывается термоотверждаемым полимером для оптимальной защиты. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF-EN 13501-1. Панели имеют категорию невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас


- 2 формы опор на выбор:
 - "I"-образная форма;
 - "L"-образная форма.
- 2 формы полых стоек опор на выбор:
 - круглая \varnothing 70 мм;
 - квадратная 60 x 60 мм.
- Основания изготовлены из стального листа, согнутого при помощи особых конических матриц. Края изготовлены с применением штамповки, затем сварки, заточки и шлифовки. Основания приварены к полой стойке \varnothing 70 мм изнутри методом сварки "MIG" и снаружи методом сварки "TIG".
- Каркас: жёсткость обеспечивается полой балкой сечением 50 x 30 мм и длиной 80-200 мм. Монтаж каркаса осуществляется без применения инструментов.
- Опоры фиксированной высоты 73,5 см или регулируемой высоты от 62 до 86 см.
- Расположение электропроводки:
 - по вертикали: дополнительный подвижный 2-канальный кожух \varnothing 6,4 мм или металлический круглый или квадратный короб-колонна;
 - по горизонтали: 3 дополнительных пластиковых кожуха на 2 секции или сетчатая корзина шириной 600 мм и глубиной 12 мм.
- Сертифицированное качество: концепция и производство соответствуют требованиям норм NF (защита окружающей среды) и NEN 2449 (модель на опорах регулируемой высоты).

Сводная таблица


Прямые столы




Стол "Волна"




Асимметричные компактные столы




Симметричные компактные столы




Приставные элементы для прямых, асимметричных компактных столов и столов "Волна"





















Приставные элементы для совещаний



Стол для совещаний



наименование		код	цена	код	цена	
Прямые столы		круглые опоры		квадратные опоры		
Рабочие столы глубиной 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑭						
Ш. 80 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 064 + отд. + цвет	480	1 087 041 + отд. + цвет	480	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 142 + отд. + цвет	590	1 087 054 + отд. + цвет	590	
Ш. 120 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 058 + отд. + цвет	520	1 087 035 + отд. + цвет	520	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 072 + отд. + цвет	660	1 087 049 + отд. + цвет	660	
Рабочие столы глубиной 80 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮						
Ш. 80 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 065 + отд. + цвет	490	1 087 042 + отд. + цвет	490	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 071 + отд. + цвет	490	1 087 048 + отд. + цвет	490	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 143 + отд. + цвет	590	1 087 055 + отд. + цвет	590	
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 148 + отд. + цвет	590	1 087 060 + отд. + цвет	590	
Ш. 120 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 059 + отд. + цвет	530	1 087 036 + отд. + цвет	530	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 066 + отд. + цвет	530	1 087 043 + отд. + цвет	530	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 097 + отд. + цвет	660	1 087 050 + отд. + цвет	660	
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 144 + отд. + цвет	660	1 087 056 + отд. + цвет	660	
Ш. 140 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 060 + отд. + цвет	580	1 087 037 + отд. + цвет	580	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 067 + отд. + цвет	580	1 087 044 + отд. + цвет	580	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 098 + отд. + цвет	680	1 087 051 + отд. + цвет	680	
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 145 + отд. + цвет	680	1 087 057 + отд. + цвет	680	
Ш. 160 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 061 + отд. + цвет	620	1 087 038 + отд. + цвет	620	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 068 + отд. + цвет	620	1 087 045 + отд. + цвет	620	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 140 + отд. + цвет	710	1 087 052 + отд. + цвет	710	
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 146 + отд. + цвет	710	1 087 058 + отд. + цвет	710	
Ш. 180 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 062 + отд. + цвет	670	1 087 039 + отд. + цвет	670	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 069 + отд. + цвет	670	1 087 046 + отд. + цвет	670	
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 141 + отд. + цвет	740	1 087 053 + отд. + цвет	740	
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 147 + отд. + цвет	740	1 087 059 + отд. + цвет	740	
Рабочий стол глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑪ ⑭						
Ш. 200 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 063 + отд. + цвет	740	1 087 040 + отд. + цвет	740	
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 070 + отд. + цвет	740	1 087 047 + отд. + цвет	740	
Асимметричные столы "Волна" глубиной 100 см		разворот слева		разворот справа		
Стол "Волна" глубиной 100 x 80 см. 6 вариантов цвета. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮						
Ш. 140 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 304 + отд. + цвет	660	1 481 296 + отд. + цвет	660
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 306 + отд. + цвет	660	1 481 298 + отд. + цвет	660
		Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 308 + отд. + цвет	730	1 481 300 + отд. + цвет	730
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 310 + отд. + цвет	730	1 481 302 + отд. + цвет	730
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 196 + отд. + цвет	660	1 087 188 + отд. + цвет	660
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 198 + отд. + цвет	660	1 087 190 + отд. + цвет	660
		Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 200 + отд. + цвет	730	1 087 192 + отд. + цвет	730
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 202 + отд. + цвет	730	1 087 194 + отд. + цвет	730
Ш. 160 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 305 + отд. + цвет	690	1 481 297 + отд. + цвет	690
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 307 + отд. + цвет	690	1 481 299 + отд. + цвет	690
		Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 309 + отд. + цвет	770	1 481 301 + отд. + цвет	770
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 311 + отд. + цвет	770	1 481 303 + отд. + цвет	770
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 197 + отд. + цвет	690	1 087 189 + отд. + цвет	690
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 199 + отд. + цвет	690	1 087 191 + отд. + цвет	690
		Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 201 + отд. + цвет	770	1 087 193 + отд. + цвет	770
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 203 + отд. + цвет	770	1 087 195 + отд. + цвет	770

	наименование	код	цена	код	цена		
Симметричные столы "Волна" глубиной 100 см							
Стол "Волна" глубиной 100 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑫ ⑭ ⑮							
Ш. 160 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 500 + отд. + цвет	690	1 087 204 + отд. + цвет	690		
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 502 + отд. + цвет	690	1 087 206 + отд. + цвет	690		
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 504 + отд. + цвет	770	1 087 208 + отд. + цвет	770		
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 506 + отд. + цвет	770	1 087 210 + отд. + цвет	770		
Ш. 180 см 	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 501 + отд. + цвет	720	1 087 205 + отд. + цвет	720		
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 503 + отд. + цвет	720	1 087 207 + отд. + цвет	720		
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 505 + отд. + цвет	800	1 087 209 + отд. + цвет	800		
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 507 + отд. + цвет	800	1 087 211 + отд. + цвет	800		
Асимметричные компактные столы 90° глубиной 120 см, разворот 60 см							
Отдельный компактный стол глубиной 120 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный – для компактных столов с разворотом 60 см, 6 вариантов отделки – для компактных столов с разворотом 80 см. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑫ ⑭ ⑮ Внимание! Для использования без металлической приставной тумбы со стороны разворота необходимо добавить опору-колонну или опору глубиной 60 см.							
Ш. 160 см, разворот 60 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 272 + отд. + цвет	770	1 481 211 + отд. + цвет	770	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 278 + отд. + цвет	770	1 481 217 + отд. + цвет	770	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 284 + отд. + цвет	880	1 481 223 + отд. + цвет	880	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 290 + отд. + цвет	880	1 481 266 + отд. + цвет	880	
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 164 + отд. + цвет	770	1 087 140 + отд. + цвет	770	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 170 + отд. + цвет	770	1 087 146 + отд. + цвет	770	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 087 176 + отд. + цвет	880	1 087 152 + отд. + цвет	880	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 087 182 + отд. + цвет	880	1 087 158 + отд. + цвет	880	
Ш. 180 см, разворот 60 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 274 + отд. + цвет	810	1 481 213 + отд. + цвет	810	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 280 + отд. + цвет	810	1 481 219 + отд. + цвет	810	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 286 + отд. + цвет	920	1 481 225 + отд. + цвет	920	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 292 + отд. + цвет	920	1 481 268 + отд. + цвет	920	
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 166 + отд. + цвет	810	1 087 142 + отд. + цвет	810	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 172 + отд. + цвет	810	1 087 148 + отд. + цвет	810	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 087 178 + отд. + цвет	920	1 087 154 + отд. + цвет	920	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 087 184 + отд. + цвет	920	1 087 160 + отд. + цвет	920	
Ш. 200 см, разворот 80 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 276 + отд. + цвет	860	1 481 215 + отд. + цвет	860	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 282 + отд. + цвет	860	1 481 221 + отд. + цвет	860	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 288 + отд. + цвет	990	1 481 264 + отд. + цвет	990	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 294 + отд. + цвет	990	1 481 270 + отд. + цвет	990	
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 168 + отд. + цвет	860	1 087 144 + отд. + цвет	860	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 174 + отд. + цвет	860	1 087 150 + отд. + цвет	860	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 087 180 + отд. + цвет	990	1 087 156 + отд. + цвет	990	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 087 186 + отд. + цвет	990	1 087 162 + отд. + цвет	990	
Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. Ш. 160 см, разворот 60 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 273 + отд. + цвет	1320	1 481 212 + отд. + цвет	1320	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 279 + отд. + цвет	1320	1 481 218 + отд. + цвет	1320	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 285 + отд. + цвет	1470	1 481 224 + отд. + цвет	1470	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 291 + отд. + цвет	1470	1 481 267 + отд. + цвет	1470	
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 165 + отд. + цвет	1320	1 087 141 + отд. + цвет	1320	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 171 + отд. + цвет	1320	1 087 147 + отд. + цвет	1320	
		Опоры регул. выс. "I"-обр.	1 087 177 + отд. + цвет	1470	1 087 153 + отд. + цвет	1470	
		Опоры регул. выс. "L"-обр.	1 087 183 + отд. + цвет	1470	1 087 159 + отд. + цвет	1470	
	Ш. 180 см, разворот 60 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 275 + отд. + цвет	1370	1 481 214 + отд. + цвет	1370
			Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 281 + отд. + цвет	1370	1 481 220 + отд. + цвет	1370
			Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 287 + отд. + цвет	1520	1 481 226 + отд. + цвет	1520
			Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 293 + отд. + цвет	1520	1 481 269 + отд. + цвет	1520
Квадратные опоры		Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 167 + отд. + цвет	1370	1 087 143 + отд. + цвет	1370	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 173 + отд. + цвет	1370	1 087 149 + отд. + цвет	1370	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 087 179 + отд. + цвет	1520	1 087 155 + отд. + цвет	1520	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 087 185 + отд. + цвет	1520	1 087 161 + отд. + цвет	1520	
Ш. 200 см, разворот 80 см 	Круглые опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 481 277 + отд. + цвет	1470	1 481 216 + отд. + цвет	1470	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 481 283 + отд. + цвет	1470	1 481 222 + отд. + цвет	1470	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 481 289 + отд. + цвет	1620	1 481 265 + отд. + цвет	1620	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 481 295 + отд. + цвет	1620	1 481 271 + отд. + цвет	1620	
	Квадратные опоры	Опоры фикс. выс. "I"-обр.	1 087 169 + отд. + цвет	1470	1 087 145 + отд. + цвет	1470	
		Опоры фикс. выс. "L"-обр.	1 087 175 + отд. + цвет	1470	1 087 151 + отд. + цвет	1470	
		Опоры рег. выс. "I"-обр.	1 087 181 + отд. + цвет	1620	1 087 157 + отд. + цвет	1620	
		Опоры рег. выс. "L"-обр.	1 087 187 + отд. + цвет	1620	1 087 163 + отд. + цвет	1620	

Дополнительная опора для компактных столов

Устанавливается со стороны разворота для столов без приставных тумб. Компактный стол может быть снабжен отдельной круглой или квадратной опорой-колонной или центрированной опорой "Pure Evolution" глуб. 60 см.

		круглые опоры		квадратные опоры	
Отдельная фиксир. высоты	1 481 595 + цвет	30		1 087 250 + цвет	60
Отдельная регулир. высоты	1 481 596 + цвет	70		1 087 251 + цвет	105
Центрированная "Pure Evolution" фикс. высоты	1 481 593 + цвет	175		1 087 248 + цвет	175
Центрированная "Pure Evolution" рег. высоты	1 481 594 + цвет	240		1 087 249 + цвет	240


наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Приставные элементы для прямых, асимметричных компактных столов и столов "Волна"

Угловой элемент соединяет два прямых стола глубиной 80 см. 7 вариантов отделки. в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ⑥

	Угловой элемент			1 481 510 + отд.	250
--	-----------------	--	--	------------------	-----

Разворот на несущей приставной тумбе Г. 60 см для прямых или асимметричных компактных столов Ш. 160 и 180 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Цвет тумбы: алюминий или белый (+ цвет).

		разворот слева		разворот справа	
	Ш. 80 см	1 481 057 + отд. + цвет	725	1 481 054 + отд. + цвет	725
	Ш. 120 см	1 481 588 + отд. + цвет	775	1 481 586 + отд. + цвет	775

Разворот на приставной тумбе Г. 60 см для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см. Глубина 60 см. 6 вариантов отделки. Цвет тумбы: алюминий или белый (+ цвет).


	Ш. 100 см	1 481 045 + отд. + цвет	685	1 481 044 + отд. + цвет	685
--	-----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Разворот на приставной тумбе с раздвижными створками для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см глубиной 43 см. 6 вариантов отделки. Цвет тумбы: алюминий или белый (+ цвет).

	Ш. 80 см	1 481 043 + отд. + цвет	950	1 481 042 + отд. + цвет	950
--	----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Симметричные компактные столы 90°

Отдельный компактный стол глуб. 60 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑭ ⑮

		круглые опоры		квадратные опоры	
	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 518 + отд. + цвет	1000	1 087 107 + отд. + цвет	1000
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 528 + отд. + цвет	1130	1 087 117 + отд. + цвет	1130


Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. 6 вариантов отделки.

Ш. 140 x 140 см

	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 519 + отд. + цвет	1420	1 000 108 + отд. + цвет	1420
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 529 + отд. + цвет	1530	1 000 118 + отд. + цвет	1530


Отдельный компактный стол глуб. 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑭ ⑮

Ш. 140 x 140 см

	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 520 + отд. + цвет	1010	1 087 109 + отд. + цвет	1010
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 524 + отд. + цвет	1010	1 087 113 + отд. + цвет	1010
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 530 + отд. + цвет	1140	1 087 119 + отд. + цвет	1140
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 534 + отд. + цвет	1140	1 087 123 + отд. + цвет	1140


Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. 6 вариантов отделки.

Ш. 140 x 140 см

	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 521 + отд. + цвет	1510	1 087 110 + отд. + цвет	1510
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 525 + отд. + цвет	1510	1 087 114 + отд. + цвет	1510
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 531 + отд. + цвет	1620	1 087 120 + отд. + цвет	1620
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 535 + отд. + цвет	1620	1 087 124 + отд. + цвет	1620


Отдельный компактный стол глуб. 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ④ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

Ш. 160 x 160 см

	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 522 + отд. + цвет	1160	1 087 111 + отд. + цвет	1160
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 526 + отд. + цвет	1160	1 087 115 + отд. + цвет	1160
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 532 + отд. + цвет	1280	1 087 121 + отд. + цвет	1280
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 536 + отд. + цвет	1280	1 087 125 + отд. + цвет	1280

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. 6 вариантов отделки.

Ш. 160 x 160 см








	Опоры фиксир. высоты "I"-образные	1 481 523 + отд. + цвет	1630	1 087 112 + отд. + цвет	1630
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 527 + отд. + цвет	1630	1 087 116 + отд. + цвет	1630
	Опоры регулир. высоты "I"-образные	1 481 533 + отд. + цвет	1760	1 087 122 + отд. + цвет	1760
	Опоры регулир. высоты "L"-образные	1 481 537 + отд. + цвет	1760	1 087 126 + отд. + цвет	1760

Симметричные компактные столы 120°

Отдельный компактный стол глуб. 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑫ ⑭ ⑮

Ш. 120 x 120 см

	Опоры фиксир. высоты "L"-образные	1 481 538 + отд. + цвет	980	1 087 139 + отд. + цвет	980
--	-----------------------------------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

наименование		код	цена	код	цена
Приставные элементы для совещаний					
		круглые опоры		квадратные опоры	
Приставной элемент 3/4 круга. Ш. 120 см. 6 вариантов отделки					
	Опоры фиксир. высоты	1 481 196 + отд. + цвет	360	1 087 241 + отд. + цвет	360
	Опоры регулир. высоты	1 481 198 + отд. + цвет	420	1 087 243 + отд. + цвет	420
Приставной стол. Ш. 104 x Г. 120 см. 6 вариантов отделки.					
	Опоры фиксир. высоты	1 481 195 + отд. + цвет	340	1 087 240 + отд. + цвет	340
	Опоры регулир. высоты	1 481 197 + отд. + цвет	400	1 087 242 + отд. + цвет	400
Приставной полукруглый элемент Ш. 165 см					
Глубина: 60 см - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный					
	1 опора фиксир. высоты	1 481 511 + отд. + цвет	305	1 087 224 + отд. + цвет	305
	1 опора регулир. высоты	1 481 513 + отд. + цвет	340	1 087 226+ отд. + цвет	340
Глубина: 82,5 см - 6 вариантов отделки					
	2 опоры фиксир. высоты	1 481 512 + отд. + цвет	350	1 087 225 + отд. + цвет	350
	2 опоры регулир. высоты	1 481 514 + отд. + цвет	475	1 087 227 + отд. + цвет	475
Стол для совещаний					
		круглые опоры		квадратные опоры	
Круглые столы - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный					
	∅ 100 см.	1 481 516 + отд. + цвет	610	1 087 229 + отд. + цвет	610
	∅ 120 см.	1 481 517 + отд. + цвет	670	1 087 230 + отд. + цвет	670
Стол "Топнеау" 220 x 110 см - 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный					
	2 опоры фиксир. высоты	1 481 515 + отд. + цвет	1170	1 087 228 + отд. + цвет	1170
Металлические тумбы					
Металлические выкатные тумбы. Пенал в 1 ^м ящике, 2 варианта цвета: алюминий SA или белый SO. Технические характеристики и полное предложение на стр. 56.					
	2 ящика, 1 из них для подвесных файлов			1 398 031 + цвет	420
	3 обычных ящика			1 398 033 + цвет	420
Металлические приставные тумбы с меламиновыми верхними панелями. Пенал в 1 ^м ящике. 3 ящика, 1 из них для подвесных файлов. Технические характеристики и полное предложение на стр. 56.					
	Глубина: 60 см			1 398 035 + отд. + цвет	655
	Глубина: 80 см			1 398 036 + отд. + цвет	810
Дополнительно для тумб					
	Комплект из 8-ми подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту приставных тумб или тумб с раздвижными створками Ш. 80 см.				
	Комплект из 8-ми подставок				1 603 004 80

	наименование	код	цена
Дополнительно для электропроводки			
	① Круглая заглушка \varnothing 80 мм для столешницы. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации.		
	Круглая заглушка	6 478 009 Oi	15
	② Квадратная заглушка 9,5 x 9,5 см для столешницы. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации.		
	Квадратная заглушка	6 478 008 Oi	15
	③ Кожух для проводов Только для столов с прямыми краями. Ширина: 40 см. Располагается между 2-мя или несколькими столами, составленными друг напротив друга. Модуль из ПВХ цвета антрацит легко режется и соединяется до нужного размера. Откидная верхняя панель открывает доступ к 2-м секциям кожуха. Комплект 2 шт.		
		6 478 004 ОК	30
	④ Кожух, круглый \varnothing 70 мм или квадратный 60 x 60 мм (толщиной 1,5 мм), из стального листа, разрезанного лазером. Для размещения проводов внутри колонны. Крепится к столешнице винтами-саморезами. Цвет: алюминий SA или белый (+ цвет).		
	Круглый кожух	6 478 078 + цвет	65
	Квадратный кожух	6 478 077 + цвет	65
	⑤ Двухканальный подвижный пластиковый кожух для вертикальной электропроводки \varnothing 6,4 см. Цвет: алюминий ОI или белый ОG.		
	Подвижный кожух	6 478 001 + цвет	70
Дополнительно для эргономики			
	Рифлёные металлические лицевые панели. Цвет: алюминий SA или белый SO. Крепятся непосредственно под столешницами.		
	⑥ для стола Ш. 80 см и углового элемента 90°	1 481 205 + цвет	80
	⑦ для стола Ш. 120 см	1 481 200 + цвет	85
	⑧ для стола Ш. 140 см	1 481 201 + цвет	90
	⑨ для стола Ш. 160 см	1 481 202 + цвет	95
	⑩ для стола Ш. 180 см	1 481 203 + цвет	110
	⑪ для стола Ш. 200 см	1 481 204 + цвет	115
	⑫ Подвесная подставка для СБ. Крепится винтами под столешницей. Высота и ширина регулируются для фиксации СБ. Цвет: алюминий SA или белый SO.		
	Подставка для СБ	6 443 001 + цвет	200
	⑬ Полочка для клавиатуры. Ш. x Г.: 58,5 x 33,5 см. Высота регулируется от 7 до 10,5 см. Цвет: алюминий SA или антрацит SC.		
	Полочка для клавиатуры	6 505 001 + цвет	200
	⑭ Кронштейн для плоского монитора. Высота регулируется от 5,5 до 37,5 см. 3 звена. Крепится к столешнице при помощи зажима. Цвет: алюминий SB. Другие модели см. на стр. 70.		
	Простой	6 445 032 SB	400
	Двойной	6 445 002 SB	620
	⑮ Настольные полки. Глуб: 35 см. Полезная высота: 21 см. Цвет каркаса: алюминий SA.		
	Ш. 80 см	1 481 541 + отд. + цвет	250
	Ш. 120 см	1 481 539 + отд. + цвет	280
	Ш. 160 см	1 481 540 + отд. + цвет	300

в каталоге стр. 60 - 69

Гарантия, сертификаты и варианты отделки



7 вариантов отделки столешниц



Янтарная черешня **RA** Розовая груша **RB** Золотистый бук **RC** Белоснежный **RE*** Орех **RF** Жемчужно-серый **RG** Светлый дуб **RI**
На складе

2 варианта цвета каркаса



Алюминий **SA** Антрацит **SC**
На складе



*Белый цвет доступен для столов: прямых, симметричных "Волна", компактных, асимметричных, круглых, полукруглых приставных элементов 165 см, угловых соединительных элементов.

Описание продукции

Столешницы

- Панели из агломерированных частиц плотностью 630 кг/м³, толщ. 25 мм.
- Используемая древесина имеет "экосертификат" PEFC-FSC, гарантирующий, что источником её добычи служат специально культивируемые леса, находящиеся под строгим контролем. Наши столешницы состоят из материалов, имеющих сертификат FSC-STD-40-004 (верс.01).
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCNO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Панели облицованы одноцветным покрытием или под дерево. Процесс создания высокопрочного меламинового покрытия состоит в том, что облицовочный слой пропитывается термоотверждаемым полимером для оптимальной защиты. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF EN 13501-1, панели толщиной 18 мм и выше имеют класс невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас


- 2 формы опор на выбор:
 - "I"-образная форма;
 - "L"-образная форма.
- Основания изготовлены из литого сплава алюминия и крепятся винтами к вертикальной стойке из стального листа толщ. 20/10. Съёмные изогнутые боковые панели на клипсах шириной 190 мм. Верхняя пластина из штампованного стального листа толщ. 20/10 крепится винтами к вертикальной стойке.
- Каркас:
 - лицевая панель из агломерированных частиц с меламиновым покрытием толщ. 19 мм х в. 250 мм - общая высота под столешницей: 290 мм;
 - открытая телескопическая балка из согнутого стального листа 15/10 - высота 70 мм.
- Опоры фиксированной высоты 720 мм или регулируемой высоты от 620 до 860 мм со шкалой.

Расположение электропроводки


- По вертикали: внутри опоры за съёмной боковой панелью. В нижней части заглушка \varnothing 54 мм.
- По горизонтали: по открытой телескопической балке.

Сводная таблица


Прямые столы




Стол "Волна"




Асимметричные компактные столы




Симметричные компактные столы




Приставные элементы для прямых столов, столов "Волна" и асимметричных компактных столов











Приставные элементы для совещаний





Стол для совещаний





	наименование	код	цена	код	цена
Прямые столы					
Приставные развороты глубиной 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮					
Ш. 80 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 208 + отд. + цвет	400
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 291 + отд. + цвет	510
Ш. 120 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 214 + отд. + цвет	430
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 297 + отд. + цвет	540
Рабочие столы глубиной 80 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮					
Ш. 80 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 210 + отд. + цвет	405
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 257 + отд. + цвет	405
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 258 + отд. + цвет	405
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 293 + отд. + цвет	525
Ш. 120 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 216 + отд. + цвет	455
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 263 + отд. + цвет	455
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 264 + отд. + цвет	455
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 299 + отд. + цвет	560
Ш. 140 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 222 + отд. + цвет	490
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 269 + отд. + цвет	490
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 270 + отд. + цвет	490
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 305 + отд. + цвет	615
Ш. 160 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 239 + отд. + цвет	535
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 275 + отд. + цвет	535
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 276 + отд. + цвет	535
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 311 + отд. + цвет	650
Ш. 180 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 245 + отд. + цвет	575
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 281 + отд. + цвет	575
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 282 + отд. + цвет	575
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 317 + отд. + цвет	685
Рабочий стол глубиной 100 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮					
Ш. 200 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 253 + отд. + цвет	675
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 289 + отд. + цвет	710

Асимметричные столы "Волна" глубиной 100 см

		Разворот слева		Разворот справа	
6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮					
Ш. 140 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 401 + отд. + цвет	550	1 494 385 + отд. + цвет
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 405 + отд. + цвет	550	1 494 389 + отд. + цвет
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 406 + отд. + цвет	550	1 494 390 + отд. + цвет
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 409 + отд. + цвет	675	1 494 393 + отд. + цвет
6 вариантов отделки.					
Ш. 160 см.		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 403 + отд. + цвет	575	1 494 387 + отд. + цвет
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 407 + отд. + цвет	575	1 494 391 + отд. + цвет
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 408 + отд. + цвет	575	1 494 392 + отд. + цвет
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 411 + отд. + цвет	690	1 494 395 + отд. + цвет

Симметричные столы "Волна" глубиной 100 см


7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮					
Ш. 160 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 417 + отд. + цвет	605
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 421 + отд. + цвет	605
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 422 + отд. + цвет	605
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 425 + отд. + цвет	690
Ш. 180 см		Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка		1 494 419 + отд. + цвет	625
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка		1 494 423 + отд. + цвет	625
		Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель		1 494 424 + отд. + цвет	625
		Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка		1 494 427 + отд. + цвет	715

наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------


Асимметричные компактные столы 90°

Отдельный компактный стол глубиной 120 см, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Внимание! Для использования без металлической приставной тумбы со стороны разворота необходимо добавить опору.


Ш. 160 см	Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	Разворот слева		Разворот справа	
		код	цена	код	цена
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 513 + отд. + цвет	655	1 494 465 + отд. + цвет	655
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 525 + отд. + цвет	655	1 494 477 + отд. + цвет	655
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 527 + отд. + цвет	655	1 494 479 + отд. + цвет	655
	Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 537 + отд. + цвет	865	1 494 489 + отд. + цвет	865

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. Глубина 120 см, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.


	Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 514 + отд. + цвет	1180	1 494 466 + отд. + цвет	1180
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 526 + отд. + цвет	1180	1 494 478 + отд. + цвет	1180
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 528 + отд. + цвет	1180	1 494 480 + отд. + цвет	1180
	Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 538 + отд. + цвет	1360	1 494 490 + отд. + цвет	1360

Отдельный компактный стол глубиной 120 см, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Внимание! Для использования без металлической приставной тумбы со стороны разворота необходимо добавить опору.

Ш. 180 см	Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	Разворот слева		Разворот справа	
		код	цена	код	цена
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 529 + отд. + цвет	695	1 494 481 + отд. + цвет	695
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 531 + отд. + цвет	695	1 494 483 + отд. + цвет	695
	Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 541 + отд. + цвет	905	1 494 493 + отд. + цвет	905

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 60 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. Глубина 120 см, разворот 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.


	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 530 + отд. + цвет	1225	1 494 482 + отд. + цвет	1225
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 532 + отд. + цвет	1225	1 494 484 + отд. + цвет	1225
	Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 542 + отд. + цвет	1400	1 494 494 + отд. + цвет	1400

Отдельный компактный стол глубиной 120 см, разворот 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Внимание! Для использования без металлической приставной тумбы со стороны разворота необходимо добавить опору.

Ш. 200 см	Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	Разворот слева		Разворот справа	
		код	цена	код	цена
	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 533 + отд. + цвет	735	1 494 485 + отд. + цвет	735
	Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 545 + отд. + цвет	930	1 494 497 + отд. + цвет	930

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. Глубина 120 см, разворот 80 см. 6 вариантов отделки.

	Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 534 + отд. + цвет	1375	1 494 486 + отд. + цвет	1375
	Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 546 + отд. + цвет	1575	1 494 498 + отд. + цвет	1575

Дополнительная опора

Для компактного стола без металлической приставной тумбы. Ø 60 мм, металл.

Опора фиксир. высоты	1 494 013 + цвет	30
Опора регулир. высоты	1 494 014 + цвет	70

наименование	код	цена	код	цена
--------------	-----	------	-----	------

Приставные элементы для столов: прямых, "Волна" и асимметричных компактных

Угловой элемент 90°. 80 x 80 см. Для соединения двух прямых столов глубиной 80 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный. Дополнительно: ① ⑥



Ш. 80 см		1 494 175 + отд. + цвет	250
----------	--	-------------------------	-----

Разворот на приставной тумбе Г. 60 см для прямых, компактных или асимметричных столов. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.

Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC.



Ш. 80 см		1 494 028 + отд. + цвет	725
Ш. 120 см		1 494 027 + отд. + цвет	775

Разворот слева

Разворот справа

Разворот на тумбе с раздвижными створками для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см. 6 вариантов отделки. Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC.



Ш. 80 см	1 494 133 + отд. + цвет	950	1 494 129 + отд. + цвет	950
----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Разворот на приставной тумбе Г. 60 см для столов "Волна" Ш. 160 или 180 см. 6 вариантов отделки. Корпус тумбы: алюминий SA или антрацит SC.



Ш. 100 см	1 494 144 + отд. + цвет	685	1 494 140 + отд. + цвет	685
-----------	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Симметричные компактные столы 90°

Отдельный компактный стол. Глубина 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно : ① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑭ ⑮

Ш. 140 см



Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 433 + отд. + цвет	855
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 441 + отд. + цвет	855
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 443 + отд. + цвет	855
Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 449 + отд. + цвет	1055

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑭ ⑮



Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 434 + отд. + цвет	1395
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 442 + отд. + цвет	1395
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 444 + отд. + цвет	1395
Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 450 + отд. + цвет	1530

Отдельный компактный стол. Глубина 80 см. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑭ ⑮

Ш. 160 см



















Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 437 + отд. + цвет	975
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 445 + отд. + цвет	975
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 447 + отд. + цвет	975
Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 453 + отд. + цвет	1170

Компактный стол с металлической приставной тумбой Г. 80 см, 3 ящика, 1 из них для ПФ. 6 вариантов отделки. Дополнительно: ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ ⑭ ⑮







Опоры фиксир. высоты "I"-образные, балка	1 494 438 + отд. + цвет	1480
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, балка	1 494 446 + отд. + цвет	1480
Опоры фиксир. высоты "L"-образные, лицевая панель	1 494 448 + отд. + цвет	1480
Опоры регулир. высоты "I"-образные, балка	1 494 454 + отд. + цвет	1625

наименование	код	цена
Приставные элементы для совещаний		
Приставной элемент 3/4 круга. Ø 120 см. 6 вариантов отделки.		
	2 опоры фиксир. высоты	1 494 365 + отд. + цвет 360
	2 опоры регулир. высоты	1 494 366 + отд. + цвет 420
Приставной стол. Ш. 104 x Г. 120 см. 6 вариантов отделки		
	2 опоры фиксир. высоты	1 494 363 + отд. + цвет 340
	2 опоры регулир. высоты	1 494 364 + отд. + цвет 400
Приставной полукруглый элемент Ш. 165 см		
Глубина 60 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	1 опора фиксир. высоты	1 494 153 + отд. + цвет 305
	1 опора регулир. высоты	1 494 154 + отд. + цвет 340
	Глубина 82,5 см. 6 вариантов отделки.	
	2 опоры фиксир. высоты	1 494 155 + отд. + цвет 350
	2 опоры регулир. высоты	1 494 156 + отд. + цвет 475
Круглые столы 4 опоры. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	Ø 100 см. Опоры фиксир. высоты	1 494 374 + отд. + цвет 380
	Ø 120 см. Опоры фиксир. высоты	1 494 376 + отд. + цвет 420
Стол "Топпеау" Ш. 220 x Г. 110 см. 7 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	Опоры фиксир. высоты	1 494 371 + отд. + цвет 725
Металлические тумбы		
Металлические выкатные тумбы. Пенал в 1 ^м ящике, 2 варианта цвета: алюминий SA или антрацит SC. Технические характеристики и полное предложение на стр. 56.		
	2 ящика, 1 из них для ПФ 3 обычных ящика	1 494 157 + цвет 420
		1 494 158 + цвет 420
Металлические приставные тумбы с меламиновыми верхними панелями. Пенал в 1 ^м ящике. 3 ящика, 1 из них для ПФ. Технические характеристики и полное предложение на стр. 56.		
	Глубина 60 см Глубина 80 см	1 398 035 + отд. + цвет 655
		1 398 036 + отд. + цвет 810
Дополнительно для тумб		
	Комплект из 8-ми подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту приставных тумб или тумб с раздвижными створками.	
	Комплект из 8-ми подставок	1 603 004 80

	наименование	код	цена
Дополнительно для электропроводки			
	① Круглая заглушка \varnothing 80 мм. Размещается на столешнице. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации. Круглая заглушка	6 478 009 ОI	15
	② Квадратная заглушка 9,5 x 9,5 см. Размещается на столешнице. Цвет: алюминий ОI. Устанавливается заранее, после предварительной консультации. Квадратная заглушка	6 478 008 ОI	15
	③ Кожух для проводов. Только для столешниц с прямым краем. Кожух из ПВХ цвета антрацит шир. 40 см. Состоит из двух секций с откидной крышкой. Для использования между двумя столешницами. Легко режется до нужного размера. Комплект из 2-х шт.	6 478 004 ОК	30
	④ Вертикальный кожух для проводов, круглого сечения \varnothing 60 мм из стального листа толщиной 1,5 мм. Крепится к столешницам винтами. Провода размещаются внутри кожуха. Цвет: алюминий или антрацит. Вертикальный полый кожух	6 478 077 + цвет	65
	⑤ Вертикальный подвижный пластиковый 2-канальный кожух \varnothing 6,4 см. Цвет: алюминий ОI или белый ОG. Вертикальный подвижный кожух	6 478 001 + цвет	70

Дополнительно для эргономики

Металлическая рифлёная лицевая панель. Цвет: алюминий SA или антрацит SC. Крепится непосредственно под столешницей.			
	⑥ для стола Ш. 80 см и углового соединительного элемента 90°	1 494 379 + цвет	80
	⑦ для стола Ш. 120 см	1 494 380 + цвет	85
	⑧ для стола Ш. 140 см	1 494 381 + цвет	90
	⑨ для стола Ш. 160 см	1 494 382 + цвет	95
	⑩ для стола Ш. 180 см	1 494 383 + цвет	110
	⑪ для стола Ш. 200 см	1 494 384 + цвет	115
	⑫ Подвесная подставка для СБ. Крепится винтами под столешницей. Высота и ширина регулируются для фиксации СБ. Цвет: алюминий SA. Подставка для СБ	6 443 001 SA	200
	⑬ Полочка для клавиатуры. Ш. x Г.: 58,5 x 33,5 см. Высота регулируется от 7 до 10,5 см. Цвет: алюминий SA или антрацит SC. Полочка для клавиатуры	6 505 001 + цвет	200
	⑭ Подставка для плоского монитора. Высота регулируется от 5,5 до 37,5 см. 3 звена. Крепится зажимом к столешнице. Цвет: алюминий SB. Другие модели на стр. 70. Простой	6 445 032 SB	400
	Двойной	6 445 002 SB	620
	⑮ Настольная полка. Глубина: 35 см. Полезная высота: 21 см. Цвет: каркас алюминий SA/столешница RA, RB, RC или RI. Ш. 80 см	1 494 562 + отд. + цвет	250
Ш. 120 см	1 494 563 + отд. + цвет	280	
Ш. 160 см	1 494 564 + отд. + цвет	300	

Стол для работы "стоя-сидя" в каталоге стр. 70-71

Гарантия, сертификаты и варианты отделки

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



7 вариантов отделки столешниц



На складе

1 вариант цвета каркаса



Алюминий

SA

На складе

Описание продукции



Столешницы

- Панели из частиц плотностью 630 кг/м³, толщ. 25 мм.
- Используемая древесина имеет "экосертификат" PEFC-FSC, гарантирующий, что источником её добычи служат специально культивируемые леса, находящиеся под строгим контролем. Наши столешницы состоят из материалов, имеющих сертификат FSC-STD-40-004 (верс.01).
- Панели имеют сертификат "E1" (контроль выделения формальдегидов) с 6,5 мг HCNO/100 мг и отвечают норме NF EN 717-2.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF EN 13501-1, панели из частиц толщиной 18 мм и выше имеют категорию невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Панели облицованы меламиновым покрытием одноцветным или под дерево. Облицовочный слой под столешницей также пропитан термоотверждаемым полимером.
- Боковые края из "ABS" (Acrylonitrile Butadiene Styrene) толщиной 2 мм скруглены в верхней и нижней части для комфорта пользования.

Каркас


- "L"-образные стальные опоры с боковым отступом на основаниях из штампованного стального листа.
- Вертикальная раздвижная стойка из стального листа, состоящая из 3-х частей, подъемный механизм со встроенным управлением.
- Каждая стойка оснащена тихим и мощным электродвигателем (37 мм/сек):
 - Подъемная сила: 700 N (70 кг) на стойку или 140 кг на стол.
 - Сила фиксации: 2400 N (240 кг) на стойку или 480 кг на стол.
 - Уровень шума: максимум 53 дБ.
 - Тест на долговечность: 10 000 движений или 8 лет качественной бесперебойной работы.
- Верхняя полая стальная перекладина 50 x 30 мм толщ. 15/10 длиной 700 мм.
- Высота стола регулируется от 68 до 135 см (со столешницей). Управление осуществляется при помощи электрического выключателя со встроенным трансформатором. Стойки двигаются синхронно, даже с неравномерно распределенной нагрузкой.

Сводная таблица



наименование		код	цена
Отдельные столы, регулируемые по высоте электродвигателем. Каркас: алюминий SA.			
<p>Прямые столы</p>	Ш. 120 x Г. 80 см	1 561 006 + отд. + цвет	1610
	Ш. 140 x Г. 80 см	1 561 007 + отд. + цвет	1650
	Ш. 160 x Г. 80 см	1 561 026 + отд. + цвет	1705
	Ш. 180 x Г. 80 см	1 561 008 + отд. + цвет	1775
<p>Асимметричные столы "Волна"</p>	Ш. 140 x Г. 100 см, правый	1 561 012 + отд. + цвет	1845
	Ш. 140 x Г. 100 см, левый	1 561 013 + отд. + цвет	1845
	Ш. 160 x Г. 100 см, правый	1 561 027 + отд. + цвет	1875
	Ш. 160 x Г. 100 см, левый	1 561 028 + отд. + цвет	1875
<p>Симметричный стол "Волна"</p>	Ш. 160 x Г. 100 см	1 561 029 + цвет	1915

Дополнительно



Вертикальный подвижный пластиковый 2-канальный кожух для электропроводки. Ø 6,4 см. Цвет: алюминий OI.

Вертикальный подвижный кожух

6 478 001 OI

80



Функциональная мебель

Steel 6.0	38 > 42
Steel 4.0 - 5.0	43 > 47
Steel 3.0	48 > 52
Тумбы и общие элементы для гамм Steel	53 > 54

в каталоге стр. 76 - 79

Гарантия, сертификаты и варианты отделки

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



8 вариантов отделки меламиновых столешниц



Белый клён **MA** Светлый бук **MB** Розовый бук **MC** Розовая груша **MD** Карамельная черешня **ME** Орех **MI** Светло-серый **MF** Белый **MG**

На складе


Отделка MG только для некоторых столов*

3 варианта цвета каркаса



Алюминий **SB** Антрацит **SC** Белый **SO**

На складе



* только для: прямых столов, угловых элементов 90°, приставных полукруглых элементов Ш. 165 см и круглых столов

Описание продукции

Столешницы

- Панели из агломерированных частиц плотностью 630 - 710 кг/м³ с меламиновым покрытием.
- Толщина столешниц: 25 мм. 8 вариантов отделки на выбор.
- Для производства столешниц используются панели, имеющие категорию невоспламеняемости М3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Наши столешницы имеют сертификаты "Е1" (контроль выделения формальдегидов) и PEFC (Программа сертификации лесных хозяйств) или FSC, что гарантирует происхождение древесины, из которой изготовлены панели, из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование.
- Боковые края из противоударного ПВХ толщиной 2 мм. Полосатый рисунок края только для отделки медная груша MD, для остальных отделок - кромка в цвет столешницы.
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас


- Арочные опоры.
- Полые металлические опоры, в сечении квадратные 50 х 50 мм, из стального листа толщ. 15/10 мм.

- Крепление к столешнице при помощи металлических соединений и 2-х поперечин высотой 15 мм.
- Дополнительные крепления при помощи угловых деталей в каждом из углов для повышения прочности столов.
- Сварные опоры для наилучшей устойчивости, снабжены установочными винтами с длиной хода 20 мм для преодоления проблемы неровности пола.
- Столы фиксированной высоты 72 см или регулируемой высоты от 62 до 86 см с шагом 20 мм.
- Опоры покрыты эпоксидным лаком 3-х вариантов цвета на выбор.
- Центральная металлическая двухсторонняя раздвижная балка (глуб. 50 мм, выс. 80 мм), открытая по всей длине. Крепится винтами к опоре. Цвет: алюминий SB.
- Балка обеспечивает жёсткость конструкции стола и предупреждает риск прогиба столешницы.










Расположение электропроводки










- По горизонтали: внутри кожуха, проходящего по балке.
- По вертикали: дополнительно (в каталоге стр. 104-105 и в прайс-листе стр. 70-71).
- Дополнительные заглушки на столешнице (в каталоге стр. 104-105 и в прайс-листе стр. 70-71).











Сводная таблица



	наименование	код	цена
Прямой стол 80 х 60 см	Отдельный стол. Дополнительно: ① ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 779 + отд. + цвет	440
	Опоры регулир. высоты	2 475 780 + отд. + цвет	500
Прямой стол 120 х 60 см	Отдельный стол. Дополнительно: ② ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 771 + отд. + цвет	475
	Опоры регулир. высоты	2 475 772 + отд. + цвет	535
Прямой стол 80 х 80 см	Отдельный стол. Дополнительно: ① ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 211 + отд. + цвет	565
	Опоры регулир. высоты	2 475 212 + отд. + цвет	655
Прямой стол 120 х 80 см	Отдельный стол. Дополнительно: ② ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 217 + отд. + цвет	615
	Опоры регулир. высоты	2 475 218 + отд. + цвет	710
Прямой стол 140 х 80 см	Отдельный стол. Дополнительно: ③ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 223 + отд. + цвет	635
	Опоры регулир. высоты	2 475 224 + отд. + цвет	730
Прямой стол 160 х 80 см	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 229 + отд. + цвет	660
	Опоры регулир. высоты	2 475 230 + отд. + цвет	755
Прямой стол 180 х 80 см	Отдельный стол. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 235 + отд. + цвет	680
	Опоры регулир. высоты	2 475 236 + отд. + цвет	775
Составной прямой стол на 2 рабочих места 120 х 80 см	Общие опоры фиксир. высоты. Основной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 374 + отд. + цвет	885
Составной прямой стол на 2 рабочих места 140 х 80 см	Общие опоры фиксир. высоты. Основной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 375 + отд. + цвет	960

наименование	код	цена
Составной прямой стол на 2 рабочих места 160 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Основной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 376 + отд. + цвет 1010
Составной прямой стол на 2 рабочих места 180 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Основной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 377 + отд. + цвет 1065
Составной прямой стол на 2 рабочих места 120 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Приставной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 378 + отд. + цвет 705
Составной прямой стол на 2 рабочих места 140 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Приставной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 379 + отд. + цвет 780
Составной прямой стол на 2 рабочих места 160 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Приставной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 380 + отд. + цвет 830
Составной прямой стол на 2 рабочих места 180 x 80 см		
	Общие опоры фиксир. высоты. Приставной элемент. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты	2 475 381 + отд. + цвет 885
Арочный стол 160 x 97/80 см		
	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	2 475 769 + отд. + цвет 680 2 475 770 + отд. + цвет 745
Симметричный стол "Волна" 160 x 98/80 см		
	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	2 475 081 + отд. + цвет 790 2 475 082 + отд. + цвет 900
Симметричный стол "Волна" 180 x 98/80 см		
	Отдельный стол. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54. Опоры фиксир. высоты Опоры регулир. высоты	2 475 087 + отд. + цвет 820 2 475 088 + отд. + цвет 945

наименование	код	цена	код	цена
Асимметричный стол "Волна" 160 x 100/80 см	Разворот слева		Разворот справа	
	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты	2 475 053 + отд. + цвет	790	2 475 023 + отд. + цвет	790
Опоры регулир. высоты	2 475 054 + отд. + цвет	900	2 475 024 + отд. + цвет	900
Составной асимметричный компактный стол на 4 рабочих места 160 x 100/80 см				
	Общие опоры фиксир. высоты. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты			2 475 369 + отд. + цвет	2310
			Разворот слева	Разворот справа
Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 120 x 60 см				
	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты	2 475 249 + отд. + цвет	760	2 475 241 + отд. + цвет	760
Опоры регулир. высоты	2 475 250 + отд. + цвет	855	2 475 242 + отд. + цвет	855
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 60 см				
	Отдельный стол. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты	2 475 253 + отд. + цвет	815	2 475 245 + отд. + цвет	815
Опоры регулир. высоты	2 475 254 + отд. + цвет	920	2 475 246 + отд. + цвет	920
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 80 см				
	Отдельный стол. Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты	2 475 255 + отд. + цвет	795	2 475 247 + отд. + цвет	795
Опоры регулир. высоты	2 475 256 + отд. + цвет	905	2 475 248 + отд. + цвет	905
Симметричный компактный стол 90° - 160 x 160 x 80 см				
	Отдельный стол. Дополнительно: ④ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты			2 475 741 + отд. + цвет	1170
Опоры регулир. высоты			2 475 742 + отд. + цвет	1330
Составной асимметричный компактный стол на 2 рабочих места 160 x 120 x 60 см				
	Общие опоры фиксир. высоты. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты			2 475 370 + отд. + цвет	1305
Составной асимметричный компактный стол на 2 рабочих места 180 x 120 x 60 см				
	Общие опоры фиксир. высоты. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты			2 475 371 + отд. + цвет	1395
Составной асимметричный компактный стол на 2 рабочих места 180 x 120 x 80 см				
	Общие опоры фиксир. высоты. Дополнительно: ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ - на стр. 54.			
Опоры фиксир. высоты			2 475 372 + отд. + цвет	1345

наименование	код	цена
Приставные элементы		
Разворот 80 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и для асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см. На опорах "Steel 6.0" или на металлической тумбе Ш. 43 см. Дополнительно: ⑧ ⑨ ⑩		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 359 + отд. + цвет 345
	Опоры регулир. высоты	2 475 360 + отд. + цвет 370
	Тумба	2 475 352 + отд. + цвет 830
Разворот 120 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см. На опорах "Steel 6.0" или на металлической тумбе Ш. 43 см. Дополнительно: ⑧ ⑨ ⑩		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 357 + отд. + цвет 390
	Опоры регулир. высоты	2 475 358 + отд. + цвет 415
	Тумба	2 475 351 + отд. + цвет 875
Разворот 98 x 66 см для симметричных столов "Волна" 160/180 см. На опорах "Steel 6.0" или на металлической тумбе Ш. 43 см. Дополнительно: ⑧ ⑨ ⑩		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 361 + отд. + цвет 355
	Опоры регулир. высоты	2 475 362 + отд. + цвет 380
	Тумба	2 475 353 + отд. + цвет 845
Приставной полукруглый элемент 80 x 40 см - на 1 полой опоре Ø 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 475 259 + отд. + цвет 235
	Опора регулир. высоты	2 475 260 + отд. + цвет 265
Приставной полукруглый элемент 165 x 60 см - на 1 полой опоре Ø 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 475 859 + отд. + цвет 410
	Опора регулир. высоты	2 475 860 + отд. + цвет 460
Угловой соединительный элемент 90° - дополнительная полая опора Ø 60 мм. Дополнительно: ①		
	Угловой элемент 90°	2 475 295 + отд. 275
	Дополнительная полая опора фиксир. высоты	2 475 734 + цвет 75
	Дополнительная полая опора регулир. высоты	2 475 735 + цвет 90
Приставной арочный стол 120° - на 2-х полых опорах Ø 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 871 + отд. + цвет 490
	Опоры регулир. высоты	2 475 872 + отд. + цвет 565
Приставной круглый стол Ø 100 см - на 1 полой опоре Ø 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 475 287 + отд. + цвет 415
	Опора регулир. высоты	2 475 288 + отд. + цвет 475
Столы для совещаний		
Круглый стол Ø 100 см - на 4-х полых опорах Ø 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 310 + отд. + цвет 460
	Опоры регулир. высоты	2 475 311 + отд. + цвет 540
Круглый стол Ø 120 см - на 4-х полых опорах Ø 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 314 + отд. + цвет 475
	Опоры регулир. высоты	2 475 315 + отд. + цвет 550
Стол "Топпеау" 200 x 100/80 см - на 4-х полых опорах фиксир. высоты Ø 80 мм. Варианты отделки: только МА, МВ, МС, MD или MI.		
	Опоры фиксир. высоты	2 475 304 + отд. + цвет 625

в каталоге стр. 80 - 83

Гарантия, сертификаты и варианты отделки



8 вариантов отделки меламиновых столешниц



Белый клён **MA** Светлый бук **MB** Розовый бук **MC** Медная груша **MD** Карамельная черешня **ME** Орех **MI** Светло-серый **MF** Белый **MG**

На складе

Отделка MG только для некоторых столов*

2 варианта цвета каркаса



Алюминий **SB** Антрацит **SC**

На складе



* только для: прямых столов, угловых элементов 90°, приставных полукруглых элементов Ш. 165 см и круглых столов

Описание продукции

Столешницы

- Столешницы из агломерированных частиц плотностью 630 - 710 кг/м³ с меламиновым покрытием.
- Толщина столешниц: 25 мм. 8 вариантов отделки на выбор.
- Для производства столешниц используются панели, имеющие категорию невоспламеняемости М3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Наши столешницы имеют сертификаты E1 (контроль выделения формальдегидов) и PEFC (Программа сертификации лесных хозяйств) или FSC, что гарантирует происхождение древесины, из которой изготовлены панели, из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование.
- Боковые края из противоударного ПВХ толщиной 2 мм. Полосатый рисунок края только для отделки медная груша MD, для остальных отделок - кромка в цвет столешницы.
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас

- Опоры со смещённым центром "L"-образной формы. Состоят из: основания из штампованного стального листа (толщина листа 25/10), вертикальной стойки из согнутого стального листа (толщина листа 20/10) с декоративной вставкой на клипсах (толщина листа 8/10) и верхней пластины из штампованной стали для фиксации опоры к столешнице.
- Приваренное металлическое укрепление внутри опоры для большей жёсткости.
- Крепление к столешнице при помощи металлических соединений.
- Опоры фиксированные высоты сварены для большей жёсткости.
- Опоры снабжены установочными винтами с длиной хода 20 мм для преодоления проблемы неровности пола.
- Столы фиксированной высоты – 72 см, регулируемой высоты - от 62 до 86 см с шагом 20 мм.
- Отделка опор и балки - эпоксидное покрытие.

"Steel 4.0"

- Центральная металлическая двухсторонняя раздвижная балка (Г. 50 х в. 80 мм), открытая по всей длине. Крепится винтами к опоре. Цвет: алюминий SB.
- Балка обеспечивает жёсткость конструкции и предупреждает риск прогиба столешницы.
- Возможность одновременного использования 2-х балок для создания общего каркаса для 2-х составленных столов (коды и цены – после предварительной консультации).

"Steel 5.0"

- Металлическая каркасообразующая лицевая панель из стального листа толщиной 10/10 высотой 320 мм.
- Крепится к опоре винтами.
- Лицевая панель обеспечивает жёсткость конструкции стола и предупреждает риск прогиба столешницы.
- Лицевая панель обеспечивает сохранение личного пространства пользователя.

Расположение электропроводки

- По вертикали: внутри опор. В нижней части опор располагаются отверстия для вывода проводов \varnothing 60 мм.
- Дополнительные заглушки для столешниц (в каталоге стр. 104-105 и в прайс-листе стр. 70-71).

"Steel 4.0"


- По горизонтали: по открытой балке.
- В месте соединения опоры/балки имеется отверстие Ш. 45 х в. 65 мм для проводов.

"Steel 5.0"

- По горизонтали: дополнительно.
- Крепление к столешнице и лицевой панели при помощи 2-х заглушек \varnothing 60 мм, расположенных на обоих концах лицевой панели.

Сводная таблица

Прямые столы



Арочный стол




Симметричные столы "Волна"



Асимметричные столы "Волна"




Асимметричные компактные столы




Симметричный компактный стол


















Приставные элементы





















Стол для совещаний



	наименование	код	цена	код	цена
Прямые столы – 8 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный					
Прямой стол 80 x 80 см					
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 215 + отд. + цвет		430
	Опоры регулир. высоты		2 474 216 + отд. + цвет		485
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 106 + отд. + цвет		425
Прямой стол 120 x 80 см					
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ② ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 221 + отд. + цвет		450
	Опоры регулир. высоты		2 474 222 + отд. + цвет		515
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 109 + отд. + цвет		450
Прямой стол 140 x 80 см					
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 227 + отд. + цвет		500
	Опоры регулир. высоты		2 474 228 + отд. + цвет		555
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 112 + отд. + цвет		475
Прямой стол на тумбе 140 x 80 см					
		Тумба слева		Тумба справа	
	Каркас с опорами "Steel 4.0" и "5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 471 + отд. + цвет	1000	2 474 468 + отд. + цвет	1000
Прямой стол 160 x 80 см					
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 233 + отд. + цвет		485
	Опоры регулир. высоты		2 474 234 + отд. + цвет		560
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 115 + отд. + цвет		495
Прямой стол на тумбе 160 x 80 см					
		Тумба слева		Тумба справа	
	Каркас с опорами "Steel 4.0" и "5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 472 + отд. + цвет	1030	2 474 469 + отд. + цвет	1030
Прямой стол 180 x 80 см					
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 239 + отд. + цвет		525
	Опоры регулир. высоты		2 474 240 + отд. + цвет		595
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 118 + отд. + цвет		505
Прямой стол на тумбе 180 x 80 см					
		Тумба слева		Тумба справа	
	Каркас с опорами "Steel 4.0" и "5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ - на стр. 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 473 + отд. + цвет	1055	2 474 470 + отд. + цвет	1055

	наименование	код	цена	код	цена
	Арочный стол 160 x 97/80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 342 + отд. + цвет	610	
	Опоры регулир. высоты		2 474 343 + отд. + цвет	670	
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 142 + отд. + цвет	615	
	Симметричный стол "Волна" 160 x 98/80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 085 + отд. + цвет	590	
	Опоры регулир. высоты		2 474 086 + отд. + цвет	655	
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 041 + отд. + цвет	590	
	Симметричный стол "Волна" 180 x 98/80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 091 + отд. + цвет	605	
	Опоры регулир. высоты		2 474 092 + отд. + цвет	670	
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты		2 607 044 + отд. + цвет	610	
		Разворот слева	Разворот справа		
	Асимметричный стол "Волна" 160 x 100/80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 057 + отд. + цвет	590	2 474 027 + отд. + цвет	590
	Опоры регулир. высоты	2 474 058 + отд. + цвет	655	2 474 028 + отд. + цвет	655
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 607 027 + отд. + цвет	590	2 607 012 + отд. + цвет	590
	Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 100 x 43,2 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 346 + отд. + цвет	605	2 474 344 + отд. + цвет	605
	Опоры регулир. высоты	2 474 347 + отд. + цвет	675	2 474 345 + отд. + цвет	675
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 607 144 + отд. + цвет	610	2 607 143 + отд. + цвет	610
	Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 120 x 60 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 253 + отд. + цвет	620	2 474 245 + отд. + цвет	620
	Опоры регулир. высоты	2 474 254 + отд. + цвет	720	2 474 246 + отд. + цвет	720
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 607 125 + отд. + цвет	620	2 607 121 + отд. + цвет	620
	Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 120 x 60 см с фиксированной приставной тумбой				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 474 477 + отд. + цвет	1115	2 474 474 + отд. + цвет	1115
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр 54.				
	Опоры фиксир. высоты	2 607 162 + отд. + цвет	1120	2 607 159 + отд. + цвет	1120

	наименование	код	цена	
			код	цена
		разворот слева	разворот справа	
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 60 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 257 + отд. + цвет	655	2 474 249 + отд. + цвет 655
	Опоры регулир. высоты	2 474 258 + отд. + цвет	755	2 474 250 + отд. + цвет 755
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 127 + отд. + цвет	655	2 607 123 + отд. + цвет 655
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 60 см с фиксированной приставной тумбой				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 478 + отд. + цвет	1145	2 474 475 + отд. + цвет 1145
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 163 + отд. + цвет	1155	2 607 160 + отд. + цвет 1155
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 259 + отд. + цвет	645	2 474 251 + отд. + цвет 645
	Опоры регулир. высоты	2 474 260 + отд. + цвет	735	2 474 252 + отд. + цвет 735
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 128 + отд. + цвет	645	2 607 124 + отд. + цвет 645
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 80 см с фиксированной приставной тумбой				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 479 + отд. + цвет	1230	2 474 476 + отд. + цвет 1230
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 164 + отд. + цвет	1235	2 607 161 + отд. + цвет 1235
Асимметричный компактный стол 90° "Капля" - 200 x 135 x 60 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 335 + отд. + цвет	775	2 474 333 + отд. + цвет 775
	Опоры регулир. высоты	2 474 336 + отд. + цвет	860	2 474 334 + отд. + цвет 860
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 138 + отд. + цвет	750	2 607 137 + отд. + цвет 750
Асимметричный компактный стол 120° - 200 x 100 x 80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 340 + отд. + цвет	695	2 474 338 + отд. + цвет 695
	Опоры регулир. высоты	2 474 341 + отд. + цвет	770	2 474 339 + отд. + цвет 775
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 141 + отд. + цвет	700	2 607 140 + отд. + цвет 710
Симметричный компактный стол 90° - 160 x 160 x 80 см				
	Каркас с балкой "Steel 4.0" - Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ - на стр. 54.			
	Опоры фиксир. высоты	2 474 332 + отд. + цвет	830	2 474 331 + отд. + цвет 830
	Каркас с лицевой панелью "Steel 5.0" - Дополнительно: ⑥ ⑦ ⑧ ⑩			
	Опоры фиксир. высоты	2 607 136 + отд. + цвет	835	2 607 135 + отд. + цвет 835
Приставные элементы				
Разворот 80 x 43,2 см для асимметричного компактного стола 90° - 160 x 100 x 43,2 см - на 2-х полых опорах Ø 60 мм				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 440 + отд. + цвет	260
	Опоры регулир. высоты		2 474 441 + отд. + цвет	290
Разворот 120 x 43,2 см для асимметричного компактного стола 90° - 160 x 100 x 43,2 см - на 2-х полых опорах Ø 60 мм				
	Опоры фиксир. высоты		2 474 436 + отд. + цвет	300
	Опоры регулир. высоты		2 474 437 + отд. + цвет	330
Разворот 80 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см.				
На 1 полую опору Ø 60 мм или на металлической тумбе Ш. 43 см				
	Опора фиксир. высоты		2 474 442 + отд. + цвет	275
	Опора регулир. высоты		2 474 443 + отд. + цвет	300
	Тумба		2 474 449 + отд. + цвет	830

наименование	код	цена
Разворот 120 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см.		
На 1 полой опоре \varnothing 60 мм или на металлической тумбе Ш. 43 см		
	Опора фиксир. высоты	2 474 438 + отд. + цвет 315
	Опора регулир. высоты	2 474 439 + отд. + цвет 340
	Тумба	2 474 446 + отд. + цвет 875
Разворот 98 x 66 для симметричных столов "Волна" 160/180 см. На металлической тумбе Ш. 43 см		
	Тумба	2 474 452 + отд. + цвет 845
Проставной полукруглый элемент 80 x 40 см - на 1 полой опоре \varnothing 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 474 263 + отд. + цвет 235
	Опора регулир. высоты	2 474 264 + отд. + цвет 265
Проставной полукруглый элемент 165 x 60 см - на 1 полой опоре \varnothing 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 474 378 + отд. + цвет 410
	Опора регулир. высоты	2 474 379 + отд. + цвет 460
Угловой соединительный элемент 90°. Дополнительная полая опора \varnothing 60 мм. Дополнительно: ①. 8 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	Угловой элемент 90°	2 474 299 + цвет 275
	Дополнительная опора фиксир. высоты	2 474 300 + цвет 75
	Дополнительная опора регулир. высоты	2 474 301 + цвет 90
Проставной арочный стол 120° - на 2-х полых опорах \varnothing 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 474 376 + отд. + цвет 490
	Опоры регулир. высоты	2 474 377 + отд. + цвет 565
Круглый приставной стол \varnothing 100 см - на 1 полой опоре \varnothing 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 474 291 + отд. + цвет 415
	Опора регулир. высоты	2 474 292 + отд. + цвет 475
Столы для совещаний		
Круглый стол \varnothing 100 см - на 4-х полых опорах \varnothing 60 мм. 8 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	Опоры фиксир. высоты	2 474 316 + отд. + цвет 460
	Опоры регулир. высоты	2 474 317 + отд. + цвет 540
Круглый стол \varnothing 120 см - на 4-х полых опорах \varnothing 60 мм. 8 вариантов отделки, в т.ч. белоснежный.		
	Опоры фиксир. высоты	2 474 320 + отд. + цвет 475
	Опоры регулир. высоты	2 474 321 + отд. + цвет 550
Стол "Топпеау" 200 x 100/80 см - на 4-х полых опорах \varnothing 80 мм. Варианты отделки: только МА, МВ, МС, МD и МI		
	Опоры фиксир. высоты	2 474 310 + отд. + цвет 625

в каталоге стр. 84 - 87

Гарантия, сертификаты и варианты отделки



8 вариантов отделки меламиновых столешниц



Белый клён **MA** Светлый бук **MB** Розовый бук **MC** Медная груша **MD** Карамельная черешня **ME** Орех **MI** Светло-серый **MF** Белый **MG**

На складе

Отделка MG только для некоторых столов*

2 варианта цвета каркаса



Алюминий **SB** Антрацит **SC**

На складе



* только для: прямых столов, угловых элементов 90°, приставных полукруглых элементов Ш. 165 см и круглых столов

Описание продукции

Столешницы

- Панели из агломерированных частиц плотностью 630 - 710 кг/м³ с меламинавым покрытием.
- Толщина столешниц 25 мм. 8 вариантов отделки на выбор.
- Для производства столешниц используются панели, имеющие сертификат невоспламеняемости категории МЗ (средний уровень невоспламеняемости).
- Наши столешницы имеют сертификаты "Е1" (контроль выделения формальдегидов) и PEFC (Программа сертификации лесных хозяйств) или FSC, что гарантирует происхождение древесины, из которой изготовлены панели, из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование.
- Боковые края из противоударного ПВХ толщиной 2 мм. Полосатый рисунок края только для отделки медная груша MD, для остальных отделок - кромка в цвет столешницы.
- Рекомендации по уходу: вода с мылом. Не использовать растворители.

Каркас

- Центрированные опоры "i"-образной формы.
- Опоры состоят из: основания из штампованного стального листа (толщина листа 25/10), вертикальной стойки из согнутого стального листа (толщина листа 20/10) с декоративной вставкой на клипсах (толщина листа 8/10) и верхней пластины из штампованной стали для фиксации опоры к столешнице.
- Приваренное металлическое укрепление внутри опоры для большей жёсткости.
- Крепление к столешнице при помощи металлических соединений.

- Опоры фиксированной высоты сварены для большей жёсткости.
- Опоры снабжены установочными винтами с длиной хода 20 мм для преодоления проблемы неровности пола.
- Опоры фиксированной высоты 72 см или регулируемой высоты от 62 до 86 см с шагом 20 мм.
- Отделка опор - эпоксидное покрытие.
- Центральная двухсторонняя раздвижная балка (глубина 50 мм, высота 80 мм), открытая по всей длине. Крепится к опорам винтами. Цвет: алюминий SB.
- Балка обеспечивает жёсткость конструкции и предупреждает риск прогиба столешницы.
- Возможность одновременного использования 2-х балок для создания общего каркаса для 2-х составленных столов (коды и цены – после предварительной консультации).

Расположение электропроводки


- По горизонтали: по открытой балке.
- По вертикали: внутри опор. В нижней части опор с внутренней стороны располагаются отверстия для вывода проводов.
- В месте соединения опоры/балки имеется отверстие Ш. 45 x В. 65 мм для проводов.
- Дополнительные заглушки для столешниц (в каталоге стр. 104-105 и в прайс-листе стр. 70-71).

Сводная таблица


Прямые столы




Арочный стол




Симметричные столы "Волна"




Асимметричный стол "Волна"




Асимметричные компактные столы




Симметричный компактный стол



















Приставные элементы






















Стол для соевещаний















наименование	код	цена
Прямые столы – 8 вариантов отделки, в т. ч. белоснежный		
Прямой стол 80 x 80 см		
	Дополнительно: ① ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 227 + отд. + цвет	430
Опоры регулир. высоты	2 473 228 + отд. + цвет	460
Прямой стол 120 x 80 см		
	Дополнительно: ② ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 233 + отд. + цвет	455
Опоры регулир. высоты	2 473 234 + отд. + цвет	505
Прямой стол 140 x 80 см		
	Дополнительно: ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 239 + отд. + цвет	475
Опоры регулир. высоты	2 473 240 + отд. + цвет	555
Прямой стол 140 x 80 см на тумбе		
	Дополнительно: ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 463 + отд. + цвет	1000
Прямой стол 160 x 80 см		
	Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 245 + отд. + цвет	495
Опоры регулир. высоты	2 473 246 + отд. + цвет	570
Прямой стол 160 x 80 см на тумбе		
	Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 464 + отд. + цвет	1030
Прямой стол 180 x 80 см		
	Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 251 + отд. + цвет	540
Опоры регулир. высоты	2 473 252 + отд. + цвет	600
Прямой стол 180 x 80 см на тумбе		
	Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.	
Опоры фиксир. высоты	2 473 465 + отд. + цвет	1055

наименование	код	цена	код	цена	
Арочный стол 160 x 97/80 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты		2 473 353 + отд. + цвет	610	
	Опоры регулир. высоты		2 473 354 + отд. + цвет	675	
Симметричный стол "Волна" 160 x 98/80 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты		2 473 097 + отд. + цвет	590	
	Опоры регулир. высоты		2 473 098 + отд. + цвет	655	
Симметричный стол "Волна" 180 x 98/80 см					
Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты		2 473 103 + отд. + цвет	610	
	Опоры регулир. высоты		2 473 104 + отд. + цвет	670	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> разворот слева разворот справа </div>					
Асимметричный стол "Волна" 160 x 100/80 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 069 + отд. + цвет	590	2 473 039 + отд. + цвет	590
	Опоры регулир. высоты	2 473 070 + отд. + цве	655	2 473 040 + отд. + цвет	655
Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 100 x 43,2 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 357 + отд. + цвет	605	2 473 355 + отд. + цвет	605
	Опоры регулир. высоты	2 473 358 + отд. + цвет	675	2 473 356 + отд. + цвет	675
Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 120 x 60 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 265 + отд. + цвет	625	2 473 257 + отд. + цвет	625
	Опоры регулир. высоты	2 473 266 + отд. + цвет	720	2 473 258 + отд. + цвет	720
Асимметричный компактный стол 90° - 160 x 120 x 60 см с фиксированной приставной тумбой					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 478 + отд. + цвет	1115	2 473 475 + отд. + цвет	1115
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 60 см					
Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 269 + отд. + цвет	660	2 473 261 + отд. + цвет	660
	Опоры регулир. высоты	2 473 270 + отд. + цвет	755	2 473 262 + отд. + цвет	755

наименование	код	цена	код		цена
			разворот слева	разворот справа	
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 60 см с фиксированной приставной тумбой					
Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 479 + отд. + цвет	1150	2 473 476 + отд. + цвет	1150
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 80 см					
Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 271 + отд. + цвет	650	2 473 263 + отд. + цвет	650
	Опоры регулир. высоты	2 473 272 + отд. + цвет	740	2 473 264 + отд. + цвет	740
Асимметричный компактный стол 90° - 180 x 120 x 80 см. с фиксированной приставной тумбой					
Дополнительно: ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 480 + отд. + цвет	1230	2 473 477 + отд. + цвет	1230
Асимметричный компактный стол 90° - "Капля" 200 x 135 x 60 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 347 + отд. + цвет	775	2 473 345 + отд. + цвет	775
	Опоры регулир. высоты	2 473 348 + отд. + цвет	860	2 473 346 + отд. + цвет	860
Асимметричный компактный стол 120° - 200 x 100 x 80 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты	2 473 351 + отд. + цвет	695	2 473 349 + отд. + цвет	705
	Опоры регулир. высоты	2 473 352 + отд. + цвет	770	2 473 350 + отд. + цвет	775
Симметричный компактный стол 90° - 160 x 160 x 80 см					
Дополнительно: ④ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ - на стр. 54.					
	Опоры фиксир. высоты			2 473 273 + отд. + цвет	835
Приставные элементы					
Разворот 80 x 43,2 см для асимметричного компактного стола 90° - 160 x 100 x 43,2 см - на 2-х полых опорах Ø 60 мм					
	Опоры фиксир. высоты			2 473 005 + отд. + цвет	260
	Опоры регулир. высоты			2 473 006 + отд. + цвет	290
Разворот 120 x 43,2 см для асимметричного компактного стола 90° - 160 x 100 x 43,2 см - на 2-х полых опорах Ø 60 мм					
	Опоры фиксир. высоты			2 473 001 + отд. + цвет	300
	Опоры регулир. высоты			2 473 002 + отд. + цвет	330

наименование	код	цена
Разворот 80 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см.		
На 1 опоре \varnothing 60 мм или на металлической тумбе Ш. 43 см		
	Опора фиксир. высоты	2 473 007 + отд. + цвет 275
	Опора регулир. высоты	2 473 008 + отд. + цвет 300
	Тумба	2 473 014 + отд. + цвет 830
Разворот 120 x 60 см для прямых столов Ш. 140/160/180 см и асимметричных компактных столов 90° Ш. 160/180 x 120 x 60 см.		
На 1 полый опоре Ш. 60 мм или на металлической тумбе Ш. 43 см		
	Опора фиксир. высоты	2 473 003 + отд. + цвет 315
	Опора регулир. высоты	2 473 004 + отд. + цвет 340
	Тумба	2 473 011 + отд. + цвет 875
Разворот 98 x 66 см для симметричных столов "Волна" - 160/180 см - на металлической тумбе Ш. 43 см		
	Тумба	2 473 447 + отд. + цвет 845
Приставной полукруглый элемент 80 x 40 см - на 1 полый опоре \varnothing 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 473 275 + отд. + цвет 235
	Опора регулир. высоты	2 473 276 + отд. + цвет 265
Приставной полукруглый элемент 164 x 60 см - на 1 полый опоре \varnothing 60 мм		
	Опора фиксир. высоты	2 473 389 + отд. + цвет 410
	Опора регулир. высоты	2 473 390 + отд. + цвет 460
Угловой соединительный элемент 90° - Дополнительная полая опора \varnothing 60 мм. Дополнительно: ① - на стр. 54. 8 вариантов отделки, в т. ч. белоснежный.		
	Угловой элемент 90°	2 473 311 + отд. 275
	Дополнительная опора фиксир. высоты	2 473 312 + цвет 75
	Дополнительная опора регулир. высоты	2 473 313 + цвет 90
Приставной арочный стол 120° - на 2-х полых опорах \varnothing 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 473 387 + отд. + цвет 490
	Опоры регулир. высоты	2 473 388 + отд. + цвет 565
Приставной круглый стол Ш. 100 см - На 1 полый опоре \varnothing 60 мм		
	Опоры фиксир. высоты	2 473 303 + отд. + цвет 415
	Опора регулир. высоты	2 473 304 + отд. + цвет 475
Столы для совещаний		
Круглый стол \varnothing 100 см - на 4-х полых опорах \varnothing 60 мм. 8 вариантов отделки, в т. ч. белоснежный.		
	Опоры фиксир. высоты	2 473 328 + отд. + цвет 460
	Опоры регулир. высоты	2 473 329 + отд. + цвет 540
Круглый стол \varnothing 120 см - на 4-х полых опорах \varnothing 60 мм. 8 вариантов отделки, в т. ч. белоснежный.		
	Опоры фиксир. высоты	2 473 332 + отд. + цвет 475
	Опоры регулир. высоты	2 473 333 + отд. + цвет 550
Стол "Tonneau" 200 x 100/80 см - на 4-х полых опорах \varnothing 80 мм. Варианты отделки: только МА, МВ, МС, MD и MI.		
	Опоры фиксир. высоты	2 473 322 + отд. + цвет 625

	наименование	код	цена
Тумбы			
Меламиновые выкатные тумбы. Цвет ручек: алюминий SB или антрацит SC. Пенал в 1 ^м ящике тумбы.			
	2 ящика, 1 из них для ПФ	2 301 013 + отд. + цвет	400
	3 обычных ящика	2 301 019 + отд. + цвет	400
Меламиновые приставные тумбы Цвет ручек: алюминий SB или антрацит SC. Пенал в 1 ^м ящике тумбы.			
	Глубина 60 см	2 301 010 + отд. + цвет	605
	Глубина 80 см	2 301 012 + отд. + цвет	665
Металлические выкатные тумбы с металлическими верхними панелями. Цвет: алюминий SB, антрацит SC или белый SO. Пенал в 1 ^м ящике тумбы. Ш. 41,8 х Г. 54,1 х В. 56,7 см.			
	2 ящика, 1 из них для ПФ	2 546 133 + цвет	350
	3 обычных ящика	2 546 134 + цвет	350
Металлические выкатные тумбы с металлическими верхними панелями. Цвет: алюминий SB, антрацит SC или белый SO. Пенал в 1 ^м ящике тумбы. Ш. 41,8 х Г. 54,1 х В. 63,5 см.			
	2 ящика + 1 выдвижной пенал	2 546 139 + цвет	490
Металлические приставные тумбы с меламиновыми верхними панелями. Цвет: алюминий SB, антрацит SC или белый SO. Пенал в 1 ^м ящике тумбы. Ш. 41,8 х Г. 54,1 х В. 72,5 см и Ш. 41,8 х Г. 74,1 х В. 72,5 см.			
	Глубина 60 см	2 546 116 + отд. + цвет	525
	Глубина 80 см	2 546 117 + отд. + цвет	620
Комплект из 8-ми подставок. Увеличивают на 20 или 40 мм высоту металлических приставных тумб для столов регулируемой высоты.			
	Комплект из 8-ми подставок	1 603 004	80

наименование	код	цена	
Дополнительно			
Дополнительные лицевые панели для "Steel 6.0"; "Steel 4.0"; "Steel 3.0". Цвет: алюминий SB, антрацит SC или белый SO (+ цвет).			
Крепление к столешнице 2-мя угловыми кронштейнами. Высота лицевой панели: 31 см.			
	① Для стола Ш. 80 см и углового элемента 90°	2 475 736 + цвет	135
	② Для стола Ш. 120 см	2 475 737 + цвет	150
	③ Для стола Ш. 140 см	2 475 738 + цвет	155
	④ Для стола Ш. 160 см	2 475 739 + цвет	165
	⑤ Для стола Ш. 180 см	2 475 740 + цвет	175
Круглая заглушка Ø 80 мм. Цвет: алюминий. Вырез отверстия для заглушки (не включён в цену) – после предварительной консультации.			
	⑥ Круглая заглушка	6 478 009 OI	15
Подставка для СБ. Крепится к опорам "Steel 3.0" и "Steel 4.0" или к балке "Steel 6.0". Цвет: алюминий SB, антрацит SC или белый SO (+ цвет).			
	⑦ Подставка для СБ "Steel 3.0" и "Steel 4.0"	2 473 484 + цвет	75
	⑧ Подставка для СБ "Steel 6.0"	2 475 385 + цвет	85
Кронштейн для плоского монитора универсальный. Крепится к столешнице при помощи зажима. 2 звена. Соединение на винтах. Межосевое расстояние универсальное "VESA" 75 или 100 мм. Цвет: алюминий. Максимальная нагрузка 8 кг. Размеры: В. 46 x Ш. 41,3 см.			
	⑨ Кронштейн для плоского монитора	6 445 020 SB	255
Полочка для клавиатуры из "ABS". Цвет: антрацит. Крепится под столешницей. Выдвижная подставка для мыши может располагаться слева или справа. Общая ширина: 57 см.			
Полезные размеры: Ш. x Г.: 49 x 22 см.			
	⑩ Полочка для клавиатуры	6 505 002 PY	140
Кожух для проводов. Для столешниц толщ. 25 мм. Ширина 5 см. Длина 40 см. ПВХ, цвет: антрацит. Размещается между столами, составленными друг напротив друга.			
Полезные размеры: Ш. x Г.: 49 x 22 см.			
	⑪ Комплект из 2-х кожухов	6 478 004 OK	30