


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ

	LEADER	100
	K.WEST	101
	ORBIS, CARRE	102
	CORVET	104
	LITA	105
	BOSFOR	106
	MEMPHIS	106
	KENWOOD	107
	BRIDGE	108
	PORTE	108
	EDEN	108
	DOMINO	108
	CONNECT	114



НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница:

- Материал – MDF.
- Покрытие – шпон (толщина 0,6 мм).
- Края - прямые, облицованные массивом дерева.
- Толщина – 51 мм.

Каркас:

- Опоры – металлические, круглого сечения на металлических основаниях.

Дополнительная информация:

- Высота стола- 73,5 см.

Варианты отделки

элементы	со склада
• столешницы	Венге WE
• опоры	Алюминий AL

Стол овальный



250 × 125 × 73,5 см

LRRE250WE

Круглый стол



∅ 120 см

LRRE120WE

Дополнительная секция



125 × 125 см

LRRE125WE

ПОД ЗАКАЗ

NEW

K.WEST



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница:

- Материал – агломерированная панель (плотность 650 кг/м³).
- Покрытие – меламин с антибликовой обработкой.
- Края – прямые из пластика ABS толщиной 2 мм.
- Толщина – 38 мм.

Каркас:

- Опоры – опоры-колонны квадратного сечения.
- Высота стола – 74 см.



200 × 100 см

KW20X10+отд.

Варианты отделки

ЭЛЕМЕНТЫ	со склада		
	Орех MI	Коричневый дуб ML	Белый дуб MN
• столешницы			
• опоры	Алюминий AL		





НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница меламиновая:

- Материал – ДСП (плотность 650 кг/м³).
- Покрытие – меламин с антибликовой обработкой.
- Края – прямые, облицованные противударной ПВХ-кромкой (толщина 2 мм).
- Толщина – 25 мм.

Столешница стеклянная:

- Материал – белое матовое закаленное стекло «Matelux».
- Толщина – 10 мм.

Каркас:

- Каркас – стальная балка прямоугольного сечения.

- Опоры – вертикальные опоры овального сечения.

Дополнительная информация:

- Высота стола с меламиновой столешницей – 72 см.
- Высота стола со стеклянной столешницей – 71 см.

Стол прямоугольный меламиновая столешница



180 × 120 × 72 см	OC180 + отд.
240 × 120 × 72 см	OC240 + отд.
360 × 120 × 72 см	OC360 + отд.

Стол прямоугольный стеклянная столешница



180 × 120 × 71 см	OC180V BL
240 × 120 × 71 см	OC240V BL

Варианты отделки

элементы	со склада	
	Выбеленный дуб СН	Венге WE
• столешницы меламиновые		
• столешницы стеклянные	Белый BL	

НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ**Столешница:**

- Материал – агломерированная панель (плотность 690 кг/м³) с меламиновым покрытием.
- Покрытие – меламин с антибликовой обработкой.
- Края – из пластика ABS (толщиной 2 мм).
- Толщина – 40 мм.

Каркас:

- Каркас – самонесущий.
- Опоры – опоры-панели в цвет столешницы.
- Толщина опор – 40 мм.
- Лицевые панели – агломерированная панель, облицованная меламином.
- Толщина лицевых панелей – 18 мм.

Дополнительная информация:







- Высота стола – 74 см.
- Под заказ – врезная коробка электророзеток.

Стол переговорный

280 × 120 см

KOP280 + отд.

Варианты отделки

элементы	со склада	
	Венге WE	Орех AR
• столешницы		
• опоры		
• лицевые панели		

НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ**Столешница:**

- Материал - агломерированная панель (плотность 620 кг/м³).
- Покрытие - меламин с антибликовой обработкой.
- Края - из пластика ABS (толщиной 2 мм).
- Толщина - 38 мм.

Каркас:

- Каркас- самонесущий.
- Опоры - опоры-панели в цвет столешницы с каркасообразующей лицевой панелью.
- Толщина опор - 76 мм.
- Лицевые панели - из MDF, облицованные меламином.
- Толщина лицевых панелей - 25 мм.

Дополнительная информация:

- Высота стола - 75 см.

Варианты отделки

элементы	со склада	
	Венге WE	Орех AR
• столешницы		
• опоры		
• лицевые панели		

Стол прямоугольный

168 × 90 см LT170 + отд.

Полукруглый элемент

186 × 90 см LTCNRT + отд.

Приставной элемент

180 × 90 см LTCN + отд.



НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ



НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница:

- Материал – МДФ (плотность 750 кг/м³).
- Покрытие – шпон (толщина 0,6 мм).
- Края – фрезерованные по периметру.
- Толщина – 80 мм.

Каркас:

- Каркас – самонесущий.
- Опоры – опоры-панели, с фигурными краями (радиус 30 мм).
- Толщина опор – 60 мм.

Дополнительная информация:

- Высота стола- 75 см.
- Регулировка высоты - установочными винтами с длиной хода – 15 мм.

Столешница:

- Материал – МДФ (плотность 750 кг/м³).
- Покрытие – шпон (толщина 0,6 мм).
- Края – фрезерованные по периметру.
- Толщина – 80 мм.

Каркас:

- Каркас – самонесущий.
- Опоры – опоры-панели, с фигурными краями (радиус 66 мм).
- Толщина опор – 70 мм.

Дополнительная информация:

- Высота стола- 76 см.
- Регулировка высоты - установочными винтами с длиной хода – 15 мм.

Варианты отделки

элементы	со склада
• столешницы • опоры	Красное дерево AJ

Варианты отделки

элементы	со склада
• столешницы • опоры	Красное дерево AJ

Стол переговорный



240 × 120 см

BSF24AJ

Стол переговорный



240 × 120 см

MPH24AJ



НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница:

- Материал – МДФ (плотность 750 кг/м³).
- Покрытие – шпон, тонированный под Темный дуб (толщина 0,6 мм).
- Края – фрезерованные по периметру.
- Толщина – 60 мм.

Каркас:

- Каркас – самонесущий.
- Опоры – опоры-панели.
- Толщина опор – 60 мм.

Дополнительная информация:

- Высота стола- 74 см.
- Принцип модульности позволяет создавать конфигурации столов - 200x100см, 300x100см, 400x100см.

Модульный стол



100 x 100 см

KD11TD



возможно создание конфигураций

Варианты отделки

элементы	со склада
• столешницы	Темный дуб TD
• опоры	




 НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ
**Столешница:**

- Материал - ДСП (плотность 650кг/м³).
- Покрытие - меламин с антибликовой обработкой.
- Края - прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2мм).
- Толщина – 25 мм.

Каркас:

- Каркас - балочный или самонесущий, в зависимости от модели.
- Опоры - П-образные из трубы треугольного или квадратного сечения, I-образные-опоры или опоры-панели, в зависимости от модели.



элементы	Варианты отделки					под заказ
	со склада					
	Выбеленный дуб СН	Венге WE	Орех AR	Бук HE	Серый GR	Белый BL
• столешницы						
• опоры П-образные, I-образные опоры	Алюминий AL					Белый WT
• опоры-панели	Титан TI					

Стол переговорный



200 × 110 см BR200CHAL
200 × 110 см BR200WEAL

Стол прямоугольный



80 × 60 см BRP806+отд.+отд.
120 × 60 см BRS126+отд.+отд.

Круглый стол




Ø 100 см UP100+отд.+отд.

Конференц-приставка



125 × 62,5 см UNP125+отд.+отд.
165 × 62,5 см UNP165+отд.+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см BR200+отд.+отд.

Стол квадратный



80 × 80 см BRS088+отд.+отд.

Приставной стол
квадратный

80 × 80 см BRPS088+отд.+отд.

Конференц-приставка



145 × 62,5 см UNP145+отд.+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см PR200CHAL
200 × 110 см PR200WEAL

**Стол
прямоугольный**



120 × 60 см PRS126+отд.+отд.
140 × 60 см PRS146+отд.+отд.

Круглый стол



∅ 100 см UP100+отд.+отд.

**Приставной стол
прямоугольный**



120 × 60 см PRPS126+отд.+отд.
140 × 60 см PRPS146+отд.+отд.

Стол прямоугольный



80 × 60 см UNP806+отд.+отд.
120 × 60 см UNP126+отд.+отд.

Конференц-приставка



125 × 62,5 см UNP125+отд.+отд.
165 × 62,5 см UNP165+отд.+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см PR200+отд.+отд.

Стол квадратный



80 × 80 см PRS088+отд.+отд.

Стол прямоугольный



120 × 70 см PRS127+отд.+отд.
140 × 70 см PRS147+отд.+отд.
160 × 70 см PRS167+отд.+отд.
120 × 80 см PRS128+отд.+отд.
140 × 80 см PRS148+отд.+отд.
160 × 80 см PRS168+отд.+отд.

**Приставной стол
квадратный**



80 × 80 см PRPS088+отд.+отд.

**Приставной стол
прямоугольный**



120 × 70 см PRPS127+отд.+отд.
140 × 70 см PRPS147+отд.+отд.
160 × 70 см PRPS167+отд.+отд.
120 × 80 см PRPS128+отд.+отд.
140 × 80 см PRPS148+отд.+отд.
160 × 80 см PRPS168+отд.+отд.

Конференц-приставка



145 × 62,5 см UNP145+отд.+отд.

Стол прямоугольный



80 × 60 см UNRS806 +отд.
120 × 60 см UNRS126 +отд.

Стол прямоугольный



80 × 60 см EDS086+отд.+отд.
120 × 60 см EDS126+отд.+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см ED200CHAL
200 × 110 см ED200WEAL

Круглый
стол

Ø 100 см URO100+отд.

Конференц-
приставка

125 × 62,5 см UNPR125+отд.
165 × 62,5 см UNPR165+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см ED200+отд.+отд.

Стол прямоугольный



120 × 70 см EDS127+отд.+отд.
120 × 80 см EDS128+отд.+отд.
140 × 70 см EDS147+отд.+отд.
140 × 80 см EDS148+отд.+отд.
160 × 70 см EDS167+отд.+отд.
160 × 80 см EDS168+отд.+отд.

Конференц-
приставка

145 × 62,5 см UNPR145+отд.

Стол квадратный



80 × 80 см EDS088+отд.+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см ED200CHAL
200 × 110 см ED200WEAL

Стол прямоугольный



80 × 60 см UNRS806 + отд.
120 × 60 см UNRS126 + отд.

Круглый стол



∅ 100 см URO100+отд.

Конференц-приставка



125 × 62,5 см UNPR125+отд.
165 × 62,5 см UNPR165+отд.

Стол переговорный



200 × 110 см ED200+отд.+отд.

Стол квадратный



80 × 80 см DMS088 + отд.

Стол прямоугольный



120 × 80 см DMS128 + отд.
140 × 80 см DMS148 + отд.
160 × 80 см DMS168 + отд.

Конференц-приставка



145 × 62,5 см UNPR145+отд.





НА СКЛАДЕ
В МОСКВЕ

Столешница:

- Материал – ДСП (плотность 650 кг/м³).
- Покрытие – меламин с антибликовой обработкой.
- Края – прямые, облицованные противоударной ПВХ-кромкой (толщина 2 мм).
- Толщина – 25 мм.
- Столы без отверстий для электропроводки.

Каркас:

- Каркас – балка квадратного сечения 40x40 мм из стали.
- Опоры – из стальной трубы овального сечения 40x80 мм, оборудованы колесами со стопором.

Дополнительная информация:

- Столы оборудованы устройством складывания.
- Высота стола – 72 см.

элементы	Варианты отделки					под заказ
	со склада					
• столешницы	Выбеленный дуб СН	Венге WE	Орех AR	Бук HE	Серый GR	Белый BL
	Алюминий AL					
• опоры						

Стол складной



120 × 60 см CODIM126 + отд.

Стол складной



140 × 60 см CODIM146 + отд.